

Приложение к приказу
Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«О Графике передачи в концессию
объектов жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных предприятий,
осуществляющих неэффективное
управление в муниципальных образованиях
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

от 30 декабря 2014 года № 149-П

График
передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий,
осуществляющих неэффективное управление в муниципальных образованиях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ п/п	Наименование муниципального образования	Вид собственности (муниципальная/ государственная/ частная)	Собственник объекта (единого имущественного комплекса объектов ЖКХ)	Наименование владельца объекта (ГУП, МУП, ГБУ, ГКУ и т.д.)	Доля на рынке соответствующих услуг, %	Результат проведения оценки эффективности государственного (муниципального) предприятия	Вещное право, на котором объект находится у владельца	Отрасль ЖКХ	Наименование объекта, место нахождения	Сведения о государственной регистрации права на объект, планируемый к передаче в концессию	Планируемая дата проведения конкурса	Планируемая дата заключения концессионного соглашения	Ответственный исполнитель
1	г.Лангепас	муниципальная	орган местного самоуправления	Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	ВОС 8000м3/сут.5 км автодороги Лангепас- Нижневартовск с имущественным комплексом	в стадии оформления	Июнь 2015	Июль 2015	Начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лангепаса

													С.Н.Шевелев
2	г.Лангепас	муниципальная	орган местного самоуправления	Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	КОС 15000м3/сут. 15 км автодороги Лангепас-Локосово с имущественным комплексом	в стадии оформления	Июнь 2015	Июль 2015	Начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лангепаса С.Н.Шевелев
3	г.Лангепас	муниципальная	орган местного самоуправления	Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Центральная общеузловая котельная, Парковая, 60 с имущественным комплексом	в стадии оформления	Июнь 2015	Июль 2015	Начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лангепаса С.Н.Шевелев
4	г.Мегион	муниципальная	орган местного самоуправления	муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение	система тепло-, водоснабжения, водоотведения г. Мегион, ул.Нефтепромышленная, 2	в стадии оформления	Август 2015	Декабрь 2015	Начальник службы аренды муниципального имущества и регистрации департамента муниципальной собственности администрации города С.Г.Бузина
5	г.Нижневартовск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие г.Нижневартовска «Теплоснабжение»	100	эффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная «Рыбзавод» с контуром тепловых сетей г.Нижневартовск пос.Рыбзавод ул. Первомайская, 63 стр. 1 старая часть города	72НЛ №180968 от 01.12.2009, 72НЛ №180970 от 01.12.2009	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Директор Департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов Тихонов В. В. Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Новиков Е.В. Директор МУП «Теплоснабжения» Шалапа С.Н.

6	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Магистральная сеть теплоснабжения Т1,Т2 по ул. Загородных от УТ-4 ул. Сергинская до ТК-48 пр. Нефтяников г.Нягань, ул. Загородных, ТП 1	86-АБ 785591 21.05.2014	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
7	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Магистральная сеть теплоснабжения от УТ-3 (ул.Сергинская) до ТП-7, до ТП-9 и ТК-20 г.Нягань, ул. Сергинская, ТП 1	86-АБ 786621 от 30.05.2014	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
8	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Магистральная сеть теплоснабжения по пр. Нефтяников и квартальная сеть теплоснабжения до ИТП-29 ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАОг.Нягань, 1 микрорайон, ТП 61	86-86-11/010/2013-140 от 30.03.2013	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
9	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Квартальная сеть теплоснабжения и ГВС от ТК-2 до жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 и департамента имущественных и земельных	86-86-11/010/2013-177 от 03.04.2013	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента

									отношений администрации МО г. Нягани, г. Нягань, 2 микрорайон, ТП 51/6				имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
10	г. Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Квартальная сеть теплоснабжения и ГВС от ТК-2 до жилых домов №6, 7, 8, 9, 12, 16, 50 и комитета социальной защиты населения г. Нягань, 2 микрорайон, ТП 51/5	86-86-11/010/2013-176 от 03.04.2013	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
11	г. Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Квартальная сеть теплоснабжения и ГВС от УТ-1 до школы № 6, жилых домов 42, 43, 44 г. Нягань, 2 микрорайон, ТП 51/4	86-86-11/005/2013-381 от 06.03.2013	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
12	г. Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Квартальная сеть теплоснабжения и ГВС от ТК-5 до жилых домов № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и жилого дома № 1 (6 микрорайон) г. Нягань, 2 микрорайон, ТП 51/2	86-86-11/005/2013-379 от 07.03.2013	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева

13	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Квартальная сеть теплоснабжения и ГВС от ТК-4 до жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 4а и детского сада "Веснянка" г.Нягань, 1 микрорайон, ТП 61/4	в стадии регистрации	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
14	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Квартальная сеть теплоснабжения и ГВС от ТК-12 до жилых домов 48, 49, 50, 51 и клуба "Афганец" г.Нягань, 1 микрорайон, ТП 61/7	в стадии регистрации	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
15	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Квартальная сеть теплоснабжения и ГВС от ТП-55 до жилых домов 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 детского сада "Буровичок" г.Нягань, 1 микрорайон, ТП 61/3	в стадии регистрации	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
16	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Квартальная сеть теплоснабжения и ГВС от ТП-55 до жилых домов 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, музыкальной школы, № 9 ж.р. Центральный, 1	86-86-11/004/2013-327 от 29.03.2013	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента

									микрорайон, г. Нягань, ХМАО г.Нягань, 1 микрорайон, ТП61/2				имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
17	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Квартальная сеть теплоснабжения и ГВС от ТК-7 до жилых домов №19, 20, 21, 22, 23, 33 ж.р. Центральный, 1 микрорайон, г. Нягань, ХМАО г.Нягань, 1 микрорайон, ТП61/6	86-86-11/004/2013-328 от 29.03.2013	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
18	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Квартальная сеть теплоснабжения и ГВС от ТП-8 до ТК-7 и ж/д № 10, 11, 13, 14, 15, 32, д/с "Журавлик", ж.р. Центральный 1 микрорайон, г. Нягань, 1 микрорайон, ТП 61/5	86-86-11/010/2013-172 от 03.04.2013	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
19	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Магистральная сеть холодного водоснабжения от Хуготского водозабора до станции очистки водыг.Нягань, а/д "Нягань-Талинка", 24 км, ВП 1/1	86-АБ 786503 от 19.05.2014	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева

20	г. Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Магистральная сеть холодного водоснабжения от переулка ул. Лазарева - ул. Сибирская по проспекту Нефтяников до ул. Ленина г. Нягань, просп. Нефтяников, ВП 2	86-АБ 786493 от 23.05.2014	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
21	г. Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Магистральная сеть холодного водоснабжения от поста ГИБ/ДД МО г. Нягань до ул. Сибирская 40 (ОАО "НЭРС"), от ул. Сибирской 40 (ОАО "НЭРС") по 15 проезду, по ул. Сибирской до пр. Нефтяников г. Нягань, ул. Сибирская, ВП 1	86-АБ 786112 от 26.05.2014	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
22	г. Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сеть водоснабжения от водозаборных скважин Городского водозабора г. Нягань, ул. Южная, ВП 1	в стадии регистрации	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
23	г. Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция КНС-2 г. Нягань, ул. Декабристов, 40	в стадии регистрации	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента

													имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
24	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция КНС-11 г.Нягань, ул. Речная, 60	в стадии регистрации	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
25	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Здание котельной г.Нягань, ул. Авиационная, 10, корп.1	72 НК 737905 11.02.2008 от	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
26	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная "Южная" г.Нягань, ул. Лазарева, 2	72 НЛ 446691 от 01.10.2009	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева

27	г. Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Теплопункт N 259 г. Нягань, ул. Речная, 163	86-86-11/013/2012-175 от 02.05.2012	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
28	г. Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Теплопункт N 185 г. Нягань, ул. Пионерская, д.30А	86-86-11/013/2012-176 от 03.05.2012	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
29	г. Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Теплопункт N177 г. Нягань, ул. Пионерская, д.6	86-86-11/013/2012-174 от 03.05.2012	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
30	г. Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Здание котельной г. Нягань, ул. Чернышова, д.58, корп.1	86-АБ 103120 от 07.02.2011	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента

													имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
31	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Газовая котельная на 21,5 МВт г.Нягань, 4 микрорайон, д.14	86-АБ 102850 от 17.01.2011	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
32	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Внутриплощадочные сети водоснабжения и сооружения водозаборного узла № 3, магистральный водовод от узла № 3 до станции подкачки Хуготского водозабора г.Нягань, а/д Нягань-Талинка, 24, ВП 2	в стадии регистрации	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
33	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная 10 МВт г.Нягань, ул. Уральская, 25Б	86-АБ 219233	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева

34	г.Нягань	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО «Няганские энергетические ресурсы»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная ДКВР (ЛПХ) г.Нягань, ул. Чернышова, 7	72 НЛ 446720	Декабрь 2014	Январь 2015	Заместитель главы Администрации города Нягани по городскому хозяйству А.Б.Иванов И.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Нягани А.В.Малеева
35	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	99	неэффективное управление	хозяйственное ведение	теплоснабжение	котельная "Мамонтовская" г. Пыть-Ях, 8 мкр. ул. Православная	86:15:0101025:0009:71:185:001:001064630	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
36	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	99	неэффективное управление	хозяйственное ведение	теплоснабжение	котельная "Таежная" г. Пыть-Ях, ул. Тепловский тракт, промзона Центральная	86:15:000000:0000:71:185:001:001083840	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
37	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	99	неэффективное управление	хозяйственное ведение	теплоснабжение	котельная ДЕ г. Пыть-Ях, 3 мкр.", 6 А мкр. Северный	86:15:000000:0000:71:185:001:001083800	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
38	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	99	неэффективное управление	хозяйственное ведение	теплоснабжение	кот. "Пыть-Ях" г. Пыть-Ях, 1 мкр.	86:15:000000:0000:71:185:001:001083830	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
39	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление	99	неэффективное управление	хозяйственное ведение	теплоснабжение	котельная "2 А мкр." г.Пыть-Ях, 2А мкр.	86:15:000000:0000:71:185:001:001083790	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному

				городского хозяйства»									хозяйству Р.В. Антоненко
40	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	99	неэффективное управление	хозяйственное ведение	теплоснабжение	кот." Центральная" г.Пыть-Ях,, ул. Магистральная, Западная промзона	86:15:000000:000:71:185:001:001083850	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
41	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	99	неэффективное управление	хозяйственное ведение	теплоснабжение	кот. "Вертолетка" г.Пыть-Ях,, ул. Белых ночей	71:185:001:001083820 лит.А	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
42	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	99	неэффективное управление	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения г.Пыть-Ях,	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
43	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	99	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водоочистные сооружения(ВОС - 1) г.Пыть-Ях,промзона "Северо-Восточная" ул. Первопроходцев,25	86:15:000000:000:71:185:001:001192430	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
44	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	99	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водоочистные сооружения (ВОС-3) г.Пыть-Ях,,ул. Подлесная	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
45	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	99	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети водоснабжения г.Пыть-Ях,	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко

				хозяйства»									
46	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационно-насосная станция (КНС-1) г.Пыть-Ях, 1 мкр. ул. Первопроходцев	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
47	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационная насосная станция (КНС - 2) г.Пыть-Ях, 2 мкр. ул. Н.Самардакова, д.10	86-86-07/012/2010-177	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
48	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационно-насосная станция (КНС -3) г.Пыть-Ях, 3 мкр.	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
49	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационно-насосная станция (КНС -4) г.Пыть-Ях, Мамонтово 10 мкр. ул. Е.Котина	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
50	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационно-насосная станция (КНС - 5) г.Пыть-Ях, 2а микрорайон "Лесников", ул. Советская,	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
51	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационная насосная станция (КНС-6) г.Пыть-Ях, "б"а" мкр. Пионерный	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко

				хозяйства»									
52	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационная насосная станция - 7,г.Пыть-Ях,"б"а" мкр.Пионерный	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
53	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационно-очистные сооружения (КОС-2700) г.Пыть-Ях, промзона "Западная", Мамонтово	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
54	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационно-очистные сооружения (КОС-7000) г.Пыть-Ях, ул. Песчаная	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
55	г.Пыть-Ях	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети водоотведения г. Пыть-Ях	в стадии оформления	Июнь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации г. Пыть-Ях по жилищно-коммунальному хозяйству Р.В. Антоненко
56	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Админист-произв, кор КОС-7000 ул. № 24, строение №7,корп.1 Северо-западная коммунальная зона, г.Радужный,ХМАО-Югра,Тюменская обл. Россия	72 НК 510473 от 19.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
57	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Бокс-1 50,4м2 ул.Новая стр. №4/1 корп.№4 г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая,	86-АБ 220336 от 09.08.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									строение №4/1, корпус №4				
58	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Бокс-2, 52,6м2 ул.Новая стр.№4/1 корп.№3 г. Радужный, Северо- западная коммунальная зона, ул. Новая, строение №4/1, корпус№3	86-АБ 220343 от 10.08.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
59	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Бокс-3, 53,6м2 ул.Новая стр.№4/1 корп.№2 г. Радужный, Северо- западная коммунальная зона, ул. Новая, строение №4/1, корпус№2	86-АБ 220339 от 10.08.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
60	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Булитная,нежилое здание,64,9 кв.м. г. Радужный, мкр-н "Южный", водозаборные сооружения,корпус № 2.	72 НЛ 242429 от 02.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
61	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Водоочист.сооруж.х оз.пит.воды 1000м3/сут.мкр Южный, г. Радужный, мкр-н Южный, ул. Магистральная, строение 38	86-АБ 557034 от 26.09.13	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
62	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	ГКНС 10х4х9 (в полном объеме) г. Радужный, Северо- западная коммунальная зона, ул. Казамкина, строение 1а , корпус 1.	72 НК 510483 от 19.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
63	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Головная канализационная станция.нежилое строение, г. Радужный, Северо- западная коммунальная зона,	86-АА 509368 от 12.09.2003г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									ул. Казамкина, строение 1.				
64	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Здание булитной 7,5*5*10м кирп г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, сооружение №3/3	72 НК 885321 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
65	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Здание КОС-15000 нежил. здание для канализ.корп.1, г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. № 24, строение № 8,корпус № 1,	86 АБ 053483 от 08.09.2010г. (повторно взамен 72 НК 505876 от 15.12,2006г.)	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
66	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	КНС собств, нужды 3,5х7х10м,ул.№24,с тр.№7, корп.2 Радужный, ул.№24, строение №7,корп.2, Северо-западная коммунальная зона.	72 НК 510475 от 19.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
67	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	КНС 8 нежилое строение для канализ.насосн. станцТюменская обл.,ХМАО-Югра,г. Радужный, мкр-н 7а, строение 3.	72 НК 935602 от 21.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
68	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	КНС № 1 мкр. Южный,16,2м2 г.Радужный. мкр-н "Южный"	86-АБ 220335 от 09.08.2011г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
69	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	КНС № 2 ,мкр.Южный. 7,8м2, г.Радужный, мкр-н "Южный"	86-АБ 220342 от 10.08.2011г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
70	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	КНС № 3,мкр.Южный, 16,2м2г.Радужный, мкр-н "Южный"	86-АБ 220341 от 10.08.2011г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный									
71	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	КНС-1 нежилое здание для канализ.насосн.станцииул.№24, строение 8. корпус № 2, Северо-Западная ком.зона, г.Радужный	72 НК 571877 от 22.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
72	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	КНС-2 нежилое здание для канализ.насосн.станцииул.№24, строение 8. корпус № 3, Северо-Западная ком.зона, г.Радужный	72 НК 571880 от 22.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
73	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	КНС-3 нежилое здание для канализ.насосн.станцииул. № 24, строение 8. корпус №4 Северо-Западная ком.зона, г.Радужный	72 НК 571881 от 22.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
74	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	КНС-4 Нежилое здание для канализ.насос.стан1 43,4м2 Ул.Новая, строение 18а,корпус 1. Северо-запад.ком.зона, г.Радужный	72 НК 571869 от 21.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
75	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	КОС-400 м3/сут.	86-АБ 558819 от 20.03.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
76	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	МЭЦ (Здание Хард)Ул.Новая, строение19, Северо-запад.ком.зона, г.Радужный	72 НК 571870 от 21.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

77	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Насосная станция, нежилое здание 90,4 кв.м.юменская обл., г. Радужный, мкр-н "Южный", водозаборные сооружения, корпус № 1	72 НЛ 360401 от 02.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
78	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое здание ВОС-15000 "Водозабор 1 очередь" Ул. Новая, строение 20, корпус 1, Северо-Западная коммунальная зона	72 НК 947104 от 04.06.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
79	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое здание ВОС-5000 "Водозабор 1 очередь" г.Радужный, Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая, строение 20, корпус 3.	72 НК 947106 от 04.06.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
80	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое здание ВОС-8000 "Водозабор 1 очередь" "Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Радужный, Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая, строение 20, корпус 2.	72 НК 877602 от 08.04.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
81	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое здание КНС "Водозабор 1 очередь" г.Радужный, Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая, строение 20, корпус 7.	72 НК 947107 от 04.06.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
82	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое строение - КНС-7 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, ул. Новая, строение 28.	86 АА 509389 от 12.09.2003г., 86-АБ 557157 от 14.10.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

83	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое строение Здание КППТюменская обл.,ХМАО-Югра,г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, строение 20, корпус № 4.	72 НК 885325 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
84	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Склад хранения хим.реагентов № 2 Россия. Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона.	86-АА 310388 от 05.04.2002г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
85	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Склад хранения хим.реагентов №1 Россия., г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона.	86-АА 310386 от 05.04.2002г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
86	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №3 СУ-968, 60м. , г. Радужный, , район жилого поселка СУ-968, водозаборные сооружения, сооружение №3.	86 АБ 005261 от 20.04.2010г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
87	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №4, СУ-968, 60м.ХМАО-Югра, г. Радужный, район жилого поселка СУ-968, водозаборные сооружения, сооружение №2.	86 АБ 005261 от 20.04.2010г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
88	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина 7718 (п.Южный) 285м.Водозаборные сооружения, сооружение № 4/6, микрорайон "Южный", г.Радужный	72 НЛ 360369 от 02.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

89	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина 7719 (п.Южный) 285м. г. Радужный, мкр-н "Южный", водозаборные сооружения, сооружение № 4/3	72 НЛ 360370 от 02.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
90	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина 7720, мкр. Южный, 290м. Район водозаборных сооружений, микрорайон "Южный", г.Радужный	72 НЛ 360371 от 02.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
91	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина 7721 мкр. Южный, 280м.г. Радужный, мкр-н "Южный", водозаборные сооружения, район водозаборных сооружений.	72 НЛ 360372 от 02.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
92	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина № 1 (НЖ-252) По автодороге на Северо-Варьганское местор-е.сооружение №1, г.Радужный	72 НК 510527 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
93	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина № 2 (НЖ-253) По автодороге на Северо-Варьганское местор-е.сооружение №2, г.Радужный,	72 НК 510526 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
94	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина № 3 (НЖ-254) По автодороге на Северо-Варьганское местор-е.сооружение №3, г.Радужный	72 НК 510525 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

95	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина № 315/4 (НЖ-263), МК-148, 162м г. Радужный, район жилого поселка МК-148.	86 АБ 005262 от 20.04.2010г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
96	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина № 4 (НЖ-255)По автодороге на Северо-Варьганское местор-е.сооружение №4, г.Радужный	72 НК 510524 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
97	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина № 5 (НЖ-256)По автодороге на Северо-Варьганское местор-е.сооружение №5, г.Радужный	72 НК 510523 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
98	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина № 6 (НЖ-257)По автодороге на Северо-Варьганское местор-е.сооружение №6, г.Радужный	72 НК 510522 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
99	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина № 7 (НЖ-258) По автодороге на Северо-Варьганское местор-е.сооружение № 7, г.Радужный	72 НК 510521 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
100	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина № 8 (НЖ-259) По автодороге на Северо-Варьганское местор-е.сооружение № 8, г.Радужный	72 НК 510520 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
101	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина № 9 (НЖ-260) По автодороге на Северо-	72 НК 510519 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					Варьганское местор-е. сооружение № 9, г.Радужный				
102	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №10 (НЖ-321) По автодороге на Северо-Варьганское местор-е. сооружение № 10, г.Радужный	72 НК 510518 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
103	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №11 (НЖ-320) По автодороге на Северо-Варьганское местор-е. сооружение № 11, г.Радужный	72 НК 510517 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
104	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №12 (НЖ-108) По автодороге на Северо-Варьганское местор-е. сооружение № 12, г.Радужный	72 НК 510516 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
105	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №13(НЖ-115) г. Радужный по автодороге Северо-Варьганское месторождение, сооружение №13, глубина бурения 172м.	72 НК 736415 от 21.12.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
106	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №14(НЖ-175) По автодороге на Северо-Варьганское местор-е.сооружение №14, г.Радужный	72 НК 510515 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
107	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №15(НЖ-176)По автодороге на Северо-Варьганское	72 НК 510514 от 23.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					местор-е.сооружение №15 , г.Радужный				
108	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №16(НЖ-177)г. Радужный по автодороге Северо-Варьганское месторождение, сооружение №16, глубина бурения 172м.	72 НК 736420 от 21.12.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
109	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №17(НЖ-178)г. Радужный, по автодороге Северо-Варьганское месторождение, сооружение №17, глубина бурения 172 м.	72 НК 736419 от 21.12.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
110	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №18 (НЖ-179)г. Радужный,по автодороге Северо-Варьганское месторождение, сооружение №18, глубина бурения 172м.	72 НК 736421 от 21.12.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
111	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №19(НЖ-323)г. Радужный, по автодороге на Северо-Варьганское месторождение, сооружение №19, глубина бурения 172м.	72 нк 736422 от 21.12.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
112	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №20(НЖ-411)г. Радужный, по автодороге на Северо-Варьганское месторождение, сооружение №20,	72 НК 736417 от 21.12.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									глубина бурения 172 м.				
113	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №21 (НЖ- 412)г. Радужный, по автодороге Северо- Варьеганское месторождение, сооружение №21, глубина бурения 172 м.	72 НК 736416 от 21.12.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
114	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина №22 (НЖ- 413)г. Радужный, по автодороге Северо- Варьеганское месторождение, сооружение №22, глубина бурения 172м.	72 НК 736418 от 21.12.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
115	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина КР-38 мкр.Южный 175м.Водозаборные сооружения, сооружение № 4/2, микрорайон "Южный", г.Радужный,	72 НЛ 360373 от 02.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
116	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина КР-39 мкр.Южный соор 4/4. Радужный, мкр- н "Южный", водозаборные сооружения, сооружение №4/4.	72 НЛ 360344 от 01.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
117	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина КР-40, мкр. Южный 135м.Водозаборные сооружения, сооружение № 4/5, микрорайон "Южный",	72 НЛ 360374 от 02.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									г.Радужный				
118	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артезианская скважина КР-41 г. Радужный, мкр-н "Южный", водозаборные сооружения, сооружение № 4/1	72 НЛ 242430 от 02.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
119	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети 9мк объед.хоз.пит.и п/пож.водоп.2058,7 м г.Радужный, мкр-н 9	86-АБ 424856 от 29.08.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
120	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети в/с. 10 мкр.от УВ10-9 до ЦТП 10.2-73,5м г.Радужный, мкр-н10	86-АБ 560948 от 15.11.13	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
121	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети г/в/с мкр10 отТК10-27 доТК10-20а 473,6м г. Радужный, мкр-н 10, от ТК 10-27 до ТК 10-20а	86-АБ 557218 от 14.10.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
122	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети гор.водосн.10 мкр. ТК10-ЦТП10,2-ТК10-20а г.Радужный, мкр-н 10, от ТК 10-ЦТП 10.2 до ТК 10-20а	86-АБ 120319 от 12.11.2010 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
123	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети гор.водоснаб.1 мкр, 2702,1м. г.Радужный, мкр-н 1	86-АБ 424666 от 13.09.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
124	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети гор.водоснаб.2 мкр.2*3044,1м.=608 8,2м. г. Радужный, мкр-н 2	86-АБ 224347 от 07.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
125	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети гор.водоснаб.3 мкр.2*1927,8м=3855 ,6м. г. Радужный,	86-АБ 224442 от 16.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					мкр-н 3				
126	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети гор.водоснаб.4 мкр.2*1166м=2332м . г. Радужный, мкр-н 4	86-АБ 224443 от 16.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
127	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети гор.водоснаб.5 мкр.2*1897м=3794м .г. Радужный, мкр-н 4	86-АБ 224445 от 16.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
128	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети гор.водоснаб.6 мкр.2*2254=4508 м. г. Радужный, мкр-н 6	86-АБ 224351 от 08.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
129	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети гор.водоснаб.7 мкр.2*2467,7=4935,4 м.г. Радужный, мкр-н 7	86-АБ 224349 от 07.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
130	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети гор.водоснаб.9 мкр.2015,2м. г.Радужный, мкр-н 9	86-АБ 425196 от 20.09.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
131	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети объект х/пит.и пр.пож.водоп.1мкр, 1462,5мг.Радужный, мкр-н 1	86-АБ 425077 от 16.08.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
132	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети объект х/пит.и пр.пож.водоп.2мкр, 1013,5мг.Радужный, мкр-н 2.	86-АБ 424008 от 28.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
133	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети объект х/пит.и пр.пож.водоп.4мкр, 387,5м г.Радужный, мкр-н 4	86-АБ 425076 от 16.08.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

134	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети объедин.х/пит.и пр.пож.водоп.5мкр, 649 м, г.Радужный, мкр-н 5	86-АБ 424854 от 29.08.2012 г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
135	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети объедин.х/пит.и пр.пож.водоп.6мкр, 538,3 м г.Радужный, мкр-н 6	86-АБ 424852 от 29.08.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
136	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети объедин.х/пит.и пр.пож.водоп.7мкр, 1365,5, г.Радужный, мкр-н 7	86-АБ 424853 от 29.08.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
137	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети объедин.хоз.пит.и пр.пож.водоп.3мкр, 767м, г.Радужный, мкр-н 3	86-АБ 425078 от 16.08.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
138	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети х/в/с мкр10 отТК10-27 доТК10-20а 473,6мг.Радужный, мкр-н10	86-АБ 560949 от 15.11.13 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
139	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети хол.вод.10мкр.ТК10-ЦТП10,2-ТК10-20а г.Радужный, мкр-н 10, от ТК 10-ЦТП 10,2 до ТК 10-20а	86-АБ 120318 от 12.11.2010 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
140	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети хол.вод.10мкр.ЦТП 10,2 доТК10-27, г.Радужный, мкр-н 10, от ЦТП 10,2 до ТК 10-27	86-АБ 120316 от 12.11.2010 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
141	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети хол.вод.СУ-968 от УТ7-968-УТ8-968, 198м, г. Радужный, жилой поселок СУ-968, от УТ7-968 до УТ8-968	86-АБ 121714 от 04.04.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
142	г.Радужный	муниципальная	орган местного	Унитарное предприятие	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети хол.водоснаб.1 мкр,	86-АБ 425178 от 18.09.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации

			самоуправле ния	«Горводоканал» города Радужный		управление	ведение		2738,5м. г.Радужный, мкр-н 1				С.А.Кобзарев
143	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети хол.водоснаб.2 мкр.3079,5м., г. Радужный, мкр-н 2	86-АБ 224345 от 07.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
144	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети хол.водоснаб.3 мкр.1814,8м., г. Радужный, мкр-н 3	86-АБ 224344 от 07.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
145	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети хол.водоснаб.4 мкр.1190 м., г. Радужный, мкр-н 4	86-АБ 224444 от 16.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
146	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети хол.водоснаб.5 мкр.1796 м., г. Радужный, мкр-н 5	86-АБ 224352 от 08.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
147	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети хол.водоснаб.6 мкр.2254 м., г. Радужный, мкр-н 6	86-АБ 224350 от 08.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
148	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Вн.кв.сети хол.водоснаб.7 мкр.2302,5 м., г. Радужный, мкр-н 7	86-АБ 224348 от 07.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
149	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Внутр.кв.сети канализ. 1 мкр.от ж/д№25а-КК1-25, г.Радужный, от жилого дома №25а в 1 мкр. до КК1-25	86-АБ 122519 от 11.05.2011 г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
150	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Внутрив. сети гор. водоснаб-я, протяж. 986 м, 10мкр., от ТК10-20а до тепл.камер:ТК9,ТК1 5, ТК18, ТК2, г.	86-АБ 559721 от 10.09.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									Радужный, 10 мкр, от ТК10-20а до тепловых камер, ТК9, ТК15, ТК23, ТК27, ТК36				
151	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикв. сети хол. водоснаб-я, протяж. 986 м, 10мкр., от ТК10-20а до тепл.камер:ТК9,ТК15, ТК18, ТК2, г.Радужный, мкр-н10	86-АБ 559175 от 30.04.14	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
152	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикв.сети хол. водоснаб. 390м, Радужный, мкр-н 22, от УТ-13 до УТ-14 к участкам №64,71, г. Радужный, мкр-н 22, от УТ-13 до УТ-14 к участкам №64,71	86-АБ 557716 от 18.12.13	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
153	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикв.сети хол. водоснаб. Радужный, жилой поселок СУ-968, д. Ручейная, от УТ-26 до УТ-35г. Радужный, жилой поселок СУ-968	86-АБ 558743 от 20.03.2014 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
154	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикварт.сети гор.водоснабжения мкр 10 от ЦТП10. г.Радужный, мкр-н 10, от ЦТП 10.2 до ТК 10-27	86-АБ 120317 от 12.11.2010 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
155	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикварт сети хол.водос.мкр.22,2 оч.от УТ1-УТ9ХМАО-Югра, г. Радужный, мкр-н 22, 2 очередь, от УТ1 до УТ9 (по улице Весенняя), УТ9 (по улице Коттеджная), УТ9 (по улице Тихая)	86-АБ 120312 от 12.11.2010 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

156	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикварт.сети канал. 1 мкр., 3848,3м., г. Радужный, мкр-н 1	86-АБ 361514 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
157	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикварт.сети канал. 2 мкр., 4410м., г. Радужный, мкр-н 2	86-АБ 361513 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
158	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикварт.сети канал. 3 мкр., 2102,5м., г. радужный, мкр-н 3	86-АБ 361512 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
159	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикварт.сети канал. 4 мкр., 1613 м., г.Радужный, мкр-н 4	86-АБ 361510 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
160	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикварт.сети канал. 5 мкр., 2111 м., г.Радужный, мкр-н 5.	86-АБ 424408 от 27.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
161	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикварт.сети канал. 6 мкр., 3020,1 м., г.Радужный, мкр-н 6.	86-АБ 424409 от 27.11.2012г,	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
162	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикварт.сети канал. 7 мкр., 3721,5 м.,г.Радужный, мкр-н 7.	86-АБ 522975 от 06.02.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
163	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутрикварт.сети канал. 9 мкр., 1406,2 м., г.Радужный, мкр-н 9.	85-АБ 424011 от 28.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
164	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Внутриквартальный канализац.коллектор 9-10 мкр, г. Радужный, от	86-АБ 121713 от 04.04.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					колодца КК-3 в мкр. 9 до колодца КК-6 в мкр 10 (строительный)				
165	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водовод L=225,1м от здания ВОС-5000 до ВОС-8000 г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, от здания ВОС-5000 до здания ВОС-8000	72 НК 885323 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
166	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водовод артскв.в/забор 2-я оч.Кедров -ВОС-15,7958мг. Радужный (от артскважин Водозабора 2 очередь "Кедровый" до ВОС -15000)	86-АБ 424006 от 28.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
167	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водовод от арт.скв.1-13 до ВК-В5 L 1297 г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, от артскважин №№1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13 до ВК-	72 НК 885322 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
168	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водовод от ВК-В5 до здания ВОС-5000 L-22м., г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, строение 20, от ВК-В5 до здания ВОС-5000.	72 НК 885315 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
169	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водовод от ВК-В5 до здания ВОС-8000 L-125м, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, от ВК-В5 до	72 НК 935595 от 13.11.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									здания ВОС-8000				
170	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водовод от ВОС-5000, ВОС-8000 до магистр.сетей 621м, г.Радужный	86-АБ 423668 от 07.12.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
171	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Иловая карта сооружение 1/13Ул. №24, строение №8, сооружение 1/13, Северо-западная ком. зона, г. Радужный,	72 НК 505879 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
172	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Иловая карта сооружение 1/14Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/14, Северо-западная коммунальная зона, г.Радужный,	72 НК 505880 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
173	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Иловая карта сооружение 1/19Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/19, Северо-западная коммунальная зона,	72 НК 505881 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
174	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Иловая карта сооружение 1/20Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/20, Северо-западная коммунальная зона,	72 НК 505882 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
175	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Иловая карта сооружение № 1/15Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/15, Северо-западная коммунальная зона, г.Радужный	72 НК 232999 от 02.06.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
176	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Иловая карта сооружение № 1/16Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/16,	72 НК 233000 от 02.06.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									Северо-западная коммунальная зона, г.Радужный				
177	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Иловая карта сооружение № 1/17 Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/17, Северо-западная коммунальная зона, г. Радужный	72 НК 505875 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
178	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Иловая карта сооружение № 1/18 Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/18, Северо-западная коммунальная зона.	72 НК 505889 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
179	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Кабельная линия 0,4 кВ 2938м. г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, от ТП-101 до артскважин №№1,2,6,7,8,9,10,11,12,13.	72 НК885319 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
180	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Кабельная линия 0,4 кВ 528м. г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, от ТП-102 до артскважин №№3,4,5.	72 НК 885317 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
181	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Кабельная линия 0,4 кВ 640м. г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, сооружение №14. от ТП-140 до ВРУ ВОС-8000, ВРУ ВОС-1	72 НК 885320 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

182	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Кабельная линия 0,4 кВ 92м. ,г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, от ТП-109 до ВРУ ВОС-5000.	72 НК 885318 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
183	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Кабельные линии 0,4кВ. соор.для подачи эл.эн. 158мКабельные линии 0,4 кВ, 158м. от ТП-115 до здания КНС-7 г.Радужный	72 НК 736871 от31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
184	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Кабельные эл.сети 0,4кВ 292м. г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Казамкина, от кТП 112 до здания ГКНС	86 АА 686741 от 24.06.2004г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
185	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Канал сети 10 мкр. от ж.д.№9 до КК10-8 48,05м. г. Радужный, мкр-н 10, от жилого дома №9 до КК 10-8.	72 НЛ 360261 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
186	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Контактный р-р № 1, V=100м3, ул.№24,стр.№7, с.1/5Радужный, ул.№24, строение №7,сооружение № 1/5, Северо-западная коммунальная зона.	72 НК 510476 от 19.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
187	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Контактный р-р V=100м3,ул.№24,стр.№7, с.1/6.Радужный ул.№24, строение №7,сооружение № 1/6, Северо-западная коммунальная зона.	72 НК 510477 от 19.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

188	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Контактный резервуар сооружение 1/1, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. № 24, строение 8, сооружение №1/1.	72 НК 571878 от 22.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
189	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Контактный резервуар сооружение 1/2 г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. №24, строение 8, сооружение №1/2.	72 НК 571874 от 22.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
190	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Контактный резервуар сооружение 1/4, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. №24, строение 8, сооружение №1/4	72 НК 571875 от 22.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
191	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Контактный резервуар сооружение 1/5Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/5, Северо-западная коммунальная зона г. Радужный	72 НК 505888 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
192	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Контактный резервуар сооружение 1/6 Ул. №24, строение 8, сооружение №1/6, Северо-запад.ком.зона, г.Радужный	72 НК 571873 от 21.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
193	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Контактный резервуар, строение 8, сооружение 1/3 г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. №24, строение 8, сооружение №1/3.	72 НК 571876 от 22.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

194	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Магистральные сети в/с ул.1-12,2,3,6,8,10-кнс8,4,кос15-14587 м.г. Радужный	86-АБ 224440 от 16.02.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
195	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Магистральные сети в/с мкр.10 от УВ10-1до ПГ10-7 прот.128,7м г. Радужный	86-АБ 561055 от 19.11.13	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
196	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Магистральные сети в/с мкр.10 от УВ10-1до УВ10-7 прот.221,3м г. Радужный, мкр-н 10, от УВ10-1 до УВ 10-7	86-АБ 557216 от 14.10.2013 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
197	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Магистральные сети в/с мкр.10 от УВ10-7 до УВ10-6 прот.29.9м, г. Радужный, мкр-н 10, от УВ 10-7 до УВ 10-6	86-АБ 557217 от 14.10.2013 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
198	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Магистральные сети в/с мкр.10от УВ10-6до УВ10-5 прот.341,24м г. Радужный	86-АБ 561540 от 15.11.13	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
199	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Магистральные сети кан.10 мкр.КК10-22 до ККУ9-К/3 178,2м г. Радужный	86-АБ 557031 от 25.09.13 г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
200	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Магистральные сети кан.10 мкр.КК10.3.00-КК10.3.20-126,4м, г.Радужный, мкр-н 10, от КК10.3.00 до КК 10.3.20	86-АБ 361507 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
201	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Напор.канал.кол-тор от ГКНС до р.к.№1.21,1872,5м г.Радужный , от ГКНС до Р.К.№ 1.21	86-АБ 423857 от 27.12.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

202	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Напорн.канал.кол-тор в д.ул2 Казамк.КНС-8-ККГ-2,373м, г.Радужный, вдоль улицы №2 (улица Казамкиной) от КНС-8 до ККГ-2	86-АБ 523211 от 18.01.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
203	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Напорный канал.коллектор от КНС-4 до КК4,191,5м, г.Радужный, от КНС-4 до КК4	86-АБ 523213 от 18.01.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
204	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Напорный канализационный коллектор 289,12п.м.Ул. № 24, строение № 8, от распред.камеры РК-1.21 до здания КОС-15000куб.м/сут., Северо-западная коммунальная зона г. Радужный	72 НК 570136 от 29.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
205	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Напорный коллектор 139м.Россия. Тюменская обл., г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Казамкина, от здания ГКНС до ККП-1, территория ГКНС.	86 АА 686735 от 24.06.2004г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
206	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Наружное освещение территорииТюменская обл.,г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, территория производственной базы УМП Горводоканал "В	72 НК 935601 от 21.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

207	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина №1(7-763) г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №9.	72 НК 947115 от 05.06.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
208	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина № 10(7-646) г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №18.	72 НК 877609 от 08.04.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
209	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина № 12(КР-2) г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №20.	72 НК 877611 от 08.04.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
210	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина №11 (КР-3), г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №19.	72 НК 877610 от 08.04.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
211	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина №13 (КР-1) г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №21.	72 НК 877612 от 08.04.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

212	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина №2(7-762), г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №10.	72 НК 947114 от 05.06.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
213	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина №3(7-771) г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, сооружение №11.	72 НК 885328 от 07.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
214	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина №5(7-997) г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, сооружение №13.	72 НК 885329 от 07.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
215	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина №6 (7-302) г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, сооружение №14.	72 НК 885326 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
216	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина №7(7-999) г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение№15.	72 НК 877606 от 08.04.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
217	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина №8(7-301)	72 НК 877607 от 08.04.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №16.				
218	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооруж.артезианская скважина №9(7-647), г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №17.	72 НК 877608 от 08.04.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
219	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Нежилое сооружение,артезианская скважина №4(7-998) г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, сооружение №12.	72 НК 885327 от 07.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
220	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Отстойник для шлама " Водозабор 1 очередь" г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение 2/2.	72 НК 877604 от 08.04.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
221	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Отстойник для шламаВодозабор1очередь,стр.20,с.2/3 ,г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение 2/3.	72 НК 877603 от 08.04.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
222	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Песковая карта сооружение 1/11 Ул. № 24, строение №8,сооружение № 1/11, Северо-запад. ком.зона, г.Радужный	72 НК 505877 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

223	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Песковая карта сооружение 1/12 Ул. № 24, строение №8, сооружение № 1/12, Северо-запад. ком. зона, г. Радужный	72 НК 505878 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
224	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Песковые карты 8х25, ул. №24, стр. №7, соор. №1/7 Радужный, УЛ. №24, строение № 7, сооружение 1/7, Северо-Западная коммунальная зона.	72 НК 510474 от 19.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
225	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Песковые карты 8х25, ул. №24, стр. №7, с. 1/8 Радужный, ул. №24, строение №7, сооружение № 1/8, Северо-западная коммунальная зона.	72 НК 510478 от 19.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
226	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Пожарный водовод, Парк культот ПГ-54 до стр.2., г. Радужный, Городской парк культуры и отдыха, от ПГ-54 до строения №2	86-АБ 220303 от 02.08.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
227	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Пожарный водопровод 1 мкр, от УТ-1-49 до с. 48а, 10м, г. Радужный, мкр-н 1 от УТ 1-49 до строения 48а	86-АБ 524173 от 05.04.13 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
228	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Проезд 1587,5 кв.м г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, от ул. Казамкина до здания ГКНС	86 АА 686743 от 24.06.2004г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
229	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Проезды и площадки, сооружение для обеспечения проезда Проезды и площадки от ул.	72 НК 736874 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					Юности до КНС-7, территория КНС-7,г.Радужный				
230	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Противопожар. водопровод мкр Южный, ул.Школьная, г. Радужный, мкр-н Южный, ул. Школьная, от ТК-3 до пожарного гидранта	86-АБ 607957 от 07.05.13 г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
231	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар промывки воды V=100м, ул.№24,стр.№7, с.№1/4,Радужный, ул.№24, строение №7,сооружение №1/4, Северо-западная коммунальная зона.	72 НК 510482 от 19.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
232	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Распределительная камера,сооружение, площадью 15,3 г. Радужный, мкр-н "Южный" , водозаборные сооружения, сооружение 3/1.	72 НЛ 360346 от 01.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
233	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар обраб. сточных вод №1 соор 1/7 объем 5000м3Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/7, Северо-западная коммунальная зона	72 НК 505887 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
234	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар обраб. сточных вод №2 соор 1/8 объем 5000м3Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/8, Северо-западная коммунальная зона	72 НК 505886 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
235	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар обраб. сточных вод №3 соор 1/9 объем 5000м3Ул. № 24,	72 НК 505884 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					строение № 8, сооружение № 1/9, Северо-западная коммунальная зона				
236	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар чистой воды (РЧВ -3) "Водозабор 1 очереРоссия, Тюменская обл.,ХМАО-Югра,г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №2/4.	72 НК 947110 от 05.06.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
237	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар чистой воды (РЧВ -4) Водозабор 1 очереРоссия, Тюменская обл.,ХМАО-Югра,г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №2/5.	72 НК 947113 от 05.06.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
238	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар чистой воды (РЧВ -5) Водозабор 1 очереРоссия, Тюменская обл.,ХМАО-Югра,г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №2/6.	72 НК 947112 от 05.06.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
239	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар обраб. осадка сооруж.1/10 объем 5000м3Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/10, Северо-западная коммунальная зона	72 НК 505885 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

240	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар обработки сточных вод № 1 ул. № 24, строение №7, сооружение № 1/1, Северо-западная коммунальная зона,г.Радужный	72 НК 510480 от 19.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
241	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар обработки сточных вод № 2 ул. № 24, строение №7, сооружение № 1/2, Северо-западная коммунальная зона,г.Радужный	72 НК 510481 от 19.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
242	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар обработки сточных вод № 3 ул. № 24, строение №7, сооружение № 1/3, Северо-западная коммунальная зона,г.Радужный	72 НК 510479 от 19.10.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
243	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар промывки воды сооруж. 1/23 Ул. № 24, строение № 8, сооружение № 1/23, Северо-западная коммунальная зона	72 НК 505883 от 15.12.2006г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
244	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар чистой воды (РЧВ-1) "Водозабор 1 очередь, г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение №3/5.	72 НК 947105 от 04.06.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
245	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Резервуар чистой воды (РЧВ-2) Водозабор 1 очередь, г.Радужный,Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая,строение 20, сооружение	72 НК 947111 от 05.06.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									№3/4.				
246	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самот.кан.кол.вд.ул. №4Первост.отКК1-28доКК2,488,5м, г.Радужный, вдоль улицы № 4 9улица Первостроителей) от КК 1-28 до КК 2	86-АБ 523202 от 16.01.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
247	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самот.канал.кол-тор вд.ул.№6 Нефт.КК6-29-КК3,934,5м, г.Радужный, вдоль улицы № 6 (улица Нефтяников) от КК 6-29 до КК 3	86-АБ 424410 от 27.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
248	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самот.канал.кол-тор от р.к.№1.22, досбросАган1050м, г.Радужный, от Р.К 1.22 до точки сброса в р. Аган.	86-АБ 424012 от 28.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
249	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самотеч.кан.кол-тор ул.№3,8 КК6-6-КК6-КК5-7,820мХМАО-Югра,г.Радужный вдоль улиц №3, №8 КК6-6- КК6-КК5-7	86-АБ 523212 от 18.01.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
250	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самотеч.канал.кол-тор ул.№3 от КК6-2до КК6-1,180м, г.Радужный, вдоль улицы №3 (улица 50 лет Победы) от КК 6-2 до КК 6-1.	86-АБ 523699 от 13.02.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
251	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самотеч.канал.колл ек.вд.ул.№2отККГ-2доГКНС,1414,5м, г.Радужный, вдоль улицы №2ы) от КК Г-2 до ГКНС	86-АБ 522973 от 06.02.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
252	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самотеч.канал.колл ектор вд.ул.Ягельн(№10)К К5-КНС-4,	86-АБ 523201 от 16.01.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					г.Радужный , вдоль улицы Ягельной (10) от КК 5 до КНС-4				
253	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самотеч.канал.коллектор КК12-КНС-8,207м., г.Радужный. от КК 12 до КНС-8	86-АБ 423859 от 27.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
254	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самотеч.канал.коллектор КК6-18-ККГ-2, 853,5м.,г.Радужный, вдоль улицы № 5 (улица Казамкиной) от КК 618 до ККГ -2	86-АБ 424007 от 28.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
255	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самотеч.канал.коллектор КК7-КК6,ул.№5,403м.5 мкр., г.Радужный, от КК7 до КК6, улица №5, 5 микрорайон.	86-АБ 522974 от 06.02.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
256	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самотеч.канал.коллектор, вд.ул.№1-12-КК7/1- КК1ХМАО-Югра, г.Радужный, вдоль улиц № 1-12 (улица Новая) от КК7/1 до КК1	86-АБ 423858 от 27.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
257	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самотечный канализационный коллектор 78,38м. ул. №24, строение 8, от контактных резервуаров КОС-15000м3/сут.до распределительной камеры РК-1.22, Северо-запад.ком.зона,г.Радужный,ХМАО-Югра,Тюменск	72 НК 571872 от 21.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
258	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Самотечный коллектор 222м.Россия. Тюменская обл., ХМАО-Югра, Северо-западная	86 АА 686742 от 24.06.2004г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									коммунальная зона, ул. Казамкина, от колодцев КК21,КК30 до здания ГКНС				
259	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети водоснабжения п.Южный протяж.16985,9м г. Радужный, мкр-н Южный	86-АБ 557013 от 23.09.13 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
260	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети г/в 2 мкр.от К02-2 доУТ2-37а- ж/д 34а,30а-213м., г.Радужный, мкр-н 2, от ТК 02-2 до УТ2-37 а. от УТ 2- 37а до жилых домов №№ 34а и 30а	86-АБ 424407 от 27.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
261	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети г/в внутрикв.128м ТК10- ЦТП10.2доТК10-5, г.Радужный, мкр-н 10, от ТК10- ЦТП10.2 до ТК10-5	86-АБ 361505 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
262	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети г/водоснаб. 6 мкр от УТ-6-4 стр.№6 69м., г. Радужный, мкр-н 6, от УТ-6-4 до строения №6	86-АБ 524174 от 05.04.13 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
263	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети г/водоснаб. 9 мкр , УТ9-66 - стр.№37, 13м.ХМАО-Югра, г.Радужный, мкр-н 9 от УТ9-66 до строения № 37	86-АБ 557406 от 08.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
264	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети г/водоснаб. 9 мкр.от КТ9-2 до ж/д №49-168,6м., г. Радужный, мкр-н 9, от ТК9-2 до жилого дома №49	86-АБ 557213 от 14.10.2013 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
265	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети горячего водоснаб.9мкр.отТК 9/23 доУТ9/23 до жд21 173 м г. Радужный, мкр-н 9	72 НЛ 241398 от 20.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					от ТК 9/23 до УТ 9/23 до жилого дома № 21				
266	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор водосн.9 мкр.,от ЦТП до жд 25-29.г. Радужный, протяж.859п.м.,от ЦТП до жилых домов №№25,26,27,28,29	72 НК 736865 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
267	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети горячего водосн. 9 мкр от УТ 9-41а до жд 54.г. Радужный, мкр-н 9, от УТ 9-41а до жилого дома №54	86-АБ 523954 от 01.03.13г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
268	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети горячего водосн.ул.Новая от УТБК/5 до ст.30 кор 4ул. Новая, от УТ-БК/5 до строения №30, корпус 4, Северо-западная коммунальная зона, г. Радужный	86-АБ 221849 от 14.12.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
269	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети горячего водосн.ул.Новая, Северо-Западная коммунальная зона, от стр. 29 до корп. 2 стр. 29, г. Радужный, ул. Новая, Северо-Западная коммунальная зона, от строения 29 до корпуса 2 строения 29	86-АБ 559710 от 04.09.14	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
270	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети горячего водос.10мкр.,ЦТПжд 1-5,10-12до жд43.9мкр.г. Радужный, протяж.766,6п.м.,от ЦТПв 10 мкр.до жилых домов №№1,2,3,4,5,10,11,12 в 10 мкр., до жилого дома №43 в	72 НК 736799 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									9 МК				
271	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети горячего водос.9мкр.УТ9-23-жд23г. Радужный, протяж.24,5п.м.,микрорайон 9, от УТ 9-23, до дома №23,	72 НК 736868 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
272	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн .5мкр.от УТ5-21 до стр.28., г. Радужный, мкр-н 5, от УТ5-21 до строения №28	86-АБ 220333 от 09.08.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
273	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети горячего водосн ул.Новая от УТ БК/5 до ст.30 кор.5ул. Новая, от УТ-БК/5 до строения №30, корпус 5, Северо-западная коммунальная зона, г. Радужный,	86-АБ 221853 от 14.12.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
274	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети горячего водосн. 10 мкр.от УТ 10-12 до ж/д №15, 129м., г.Радужный, мкр-н 10, от УТ 10-12 до дома № 15	86-АБ 557408 от 08.08.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
275	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн. 3мкр.ТК4-3/1-ДЮСШ Факел г. Радужный, протяж.108.3п.м., мкр.3, от ТК4--3/1 до ДЮСШ "Факел"	72 НК 736861 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
276	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн. 4мкр.от УТ4-11а до жд 21а 28,5м., г. Радужный, мкр-н 4, от УТ4-11а до ж/ж № 21а.	72 НЛ 360098 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

277	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн. 6мкр.от УТ6-21а до стр.21а, г. Радужный, мкр-н 6 от УТ6-21а до строения 21.	72 НК 992670 от 05.02.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
278	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн. 9 мкр от ВК 9.40 до ж.д.№50, г.Радужный, мкр.9, д.от ВК 9.40 до жилого дома № 50.	86-АБ 524389 от 05.04.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
279	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн. от УТ-10/3 до зд.Больн.компл,ЦТ П, г.Радужный, от УТ-10/3 до здания Больнич.комплекс:б лока А, хоз.блока, ЦТП.	86 АА 686736 от 24.06.2004г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
280	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.,9мкр.от ТК9-1 до жд №35. 32м., г. Радужный, мкр-н 9, от ТК 9-1а до жилого дома 35.	72 НЛ 360252 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
281	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.1 мкр.от стр.35 до стр.35а. 22м., г. Радужный, мкр-н 1, от строения № 35 до строения № 35 а.	72 НЛ 360099 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
282	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.1 мкр.от УТ-1-48а до стр.48а., г. Радужный, мкрн 1, от УТ 1-48а до строения48а	86-АБ 524322 от 05.04.13 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
283	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.10 мкр. от ТК10-27 до д.27.Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, мкр-н 10, от ТК 10-27 до дома №27	86--Аб 557215 от 14.10.2013 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
284	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.10 мкр. от УТ10-4 до жд №6., г. Радужный, мкр-н	86-АБ 524456 от 17.04.13 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					10, от УТ 10-4 до жилого дома №6				
285	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.10мкр от УТ10-8 до жд.№8, г. Радужный. мкр-н 10, от УТ 10-8 до жилого дома 8	86-АБ 524769 от 13.05.13 г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
286	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.10мкр.от УТ10-4 до жд16.,106м., г.Радужный, мкр-н 10, от УТ 10-4 до жилого дома №16.	86-АБ 523429 от 01.02.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
287	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.1мкр от УТ1-21/1 до жд. №20а, 12м г. Радужный		Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
288	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.1мкр от УТ1-48 к жд.41, 14м.Сети горячего водоснабжения от УТ1-48 до д.д.№ 41 в 1 мкрн.г.Радужный	86-АБ 524088 от 07.03.2013г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
289	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.1мкр.от УТ1-21 до стр.35, 46 м., г. Радужный, мкр-н 1, от УТ 1-21 до строения № 35.	72 НЛ 360100 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
290	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.1мкр.УТ 1-33 до зд.Спортком.44м, г. Радужный, мкр-н 9 от УТ 1-33 до здания Крытого спортивного комплекса в 1 мкр-не.	72 НЛ 241400 от 20.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
291	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.2мкр.от УТ2-43 до жд 39а, 27м., г. Радужный, мкр-н 2, от УТ 2-43	72 НЛ 360253 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					до жилого дома 39а.				
292	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.4мкр.от УТ5-13 до жд. №15.,г. Радужный,мкр-н 4, от УТ5-13 до жилого дома № 15. в 4 микрорайоне.	72 НК 992562 от 11.01.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
293	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.5 мкр.от УТ-Югра до стр.2Гор.парк, г. Радужный, Городской парк культуры и отдыха, от УТ-Югра до строения №2	86-АБ 221801 от 28.11.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
294	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.5мкр.от УТ5-27 до стр.5 Гор.парк, г. Радужный, от УТ 5-27 до строения №5 в городском парке культуры и отдыха	86-АБ 122830 от 21.06.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
295	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.6мкр.УТ 6-23до узла упр.ПЛ-67Тюменская обл.,ХМАО-Югра,г. Радужный,мкр-н 6, от УТ-6-23 до узла управления ПЛ-67.	72 НК 885330 от 07.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
296	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.9 мкр.от УТ 9-27 до ж.д.№33,ХМАО-Югра, г.Радужный, мкрн 9, от УТ 9/27 до жилого дома № 33.	86-АБ 523432 от 01.02.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
297	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.9 мкр.от УТ9-54 до жд 32.ХМАО - Югра, г.Радужный, мкр-н 9 , от УТ9-54 до жилого дома №32	86 АБ 524394 от 05.04.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

298	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.9мкр.от ТК9-2 до д.№36Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, мкр-н 9, от ТК9-2 до дома №36	86-АБ 524086 от 07.03.13г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
299	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.9мкр.от УТ-9/1а до жд №31 150,5м, г. Радужный, мкр-н 9 от УТ-9/1а до жилого дома №31.	72 НЛ 241607 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
300	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.9мкр.от УТ9-41а до жд 53.,г. Радужный, мкр-н 9, от УТ9-41а до жилого дома № 53.	72 НЛ 360097 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
301	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.9мкр.от УТ9-52 до жд52 5м., г. Радужный, мкр-н 9 отУТ 9-52 до жилого дома № 52.	72 НЛ 241609 от 20.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
302	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.9мкр.ТК 9-42 до жд 51 85м.,г. Радужный, мкр-н 9 от ТК 9/42 до жилого дома № 51	72 НЛ 241606 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
303	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.мкр.1 от УТ1-25,0 до д.25а, г. Радужный, мкр-н 1, от УТ1-25.0 до дома №25а	86-АБ 122520 от 11.05.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
304	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водосн.ул.Новая от УТ БК/3 до ст.30 кор бул. Новая, от УТ-БК/3 до строения №30, корпус 6, Северо-западная коммунальная зона,	86-АБ 221851 от 14.12.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									г. Радужный,				
305	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водоснаб.мкр.4 от УТ4-12 до д.№12,12а,13, г.Радужный, мкр-н 4, от УТ4-12 до домов №№12,12а,13	86-АБ 120313 от 12.11.2010 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
306	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети гор.водоснаб.мкр.5 от УТ 5-32-стр.№20, г.Радужный, мкр-н 5, от УТ 5-32 до строения №20	86-АБ 120315 от 12.11.2010 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
307	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети горячего водосн.10мкр.от УТ1 до ж.д.№9, 9,4м,г. Радужный, мкр-н 10,от УТ-1 до жилого дома № 9.	72 НЛ 360251 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
308	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети кан.10мкр от ж/д №1,2,3,4,ЦТП до К10-2,330,4м, г. Радужный, от жилых домов №№1,2,3,4,ЦТП до колодца К 10-2 в 10 микрорайоне.	72 НК 760591 от 18.02.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
309	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети кан.10мкр от ж/д10,11,12 до К10-4 480,6мг. Радужный, протяж.480,6п.м., от жилых домов №№10,11,12 до колодца К 10-4 в 10 микрорайоне.	72 НК 760503 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
310	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети кан.3мкр ККЗ-23/1 до колодца ККЗ-2 , 20м.г. Радужный, микрорайон 3, от колодца ККЗ-23/1 до колодца ККЗ-2	72 НК 736866 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

311	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канал.внутрик120м.мкр10 от д.27 до КК10-22, г.Радужный, мкр-н 10, от жилого дома №27 до КК10-22	86-АБ 361506 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
312	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канал.10мкрот КК10-16/3доКК10-15.1/3, 57.5м., г. Радужный, мкр-н 10, от КК 10-16/3 до КК 10-15.1/3	86-АБ 524345 от 18.04.13 г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
313	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канал.4мкр от ж/д 21а до КК4-15/3, 162.4м.Тюменская обл.,ХМАО-Югра,г. Радужный, мкр-н 4, от ж/д № 21а до колодца КК4-15/3	72 НЛ 360260 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
314	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канал.мкр Южный,ул.Школ.от ж/д12/10доКК-12.7, г. Радужный, мкр-н Южный, ул. Школьная, от жилого дома 12/10 до КК-12,7	86-АБ 524767 от 13.05.2013 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
315	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канал.Южный КНС-1 и КНС-4-р.Аган 1035м, г.Радужный, мкр-н Южный, (от КНС-1 КНС--4 до реки Аган)	86 АБ 523876 от 04.04.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
316	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ, 4мкр от д.12 до КК-4-21а/1 28м, г.Радужный, мкр-н 4, от дома №12 до КК4-21а/1	86-АБ 361509 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
317	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ, 4мкр от д.13 до КК-4-21а/3 6м, г.Радужный, мкр-н 4, от жилого дома №13 до КК4-21а/3	86-Аб 361511 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

318	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ., 5мкр-н, от стр. 28 до КК 5-27 154,2м, г. Радужный, мкр-н 5, от строения №28 до КК 5-27	86-АБ 122521 от 11.05.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
319	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ. 5 мкр стр.20-КК5-24 40,8м, г.Радужный, мкр-н 5, от строения №20 до КК5-24	86-АБ 120328 от 15.11.2010 г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
320	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ. 5 мкр.от стр.2 до КК 6-6, 197,4м., г. Радужный, Городской парк культуры и отдыха, от строения №2 до КК 6-6	86-АБ 221400 от 28.11.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
321	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ. 9 мкр от стр.37до КК9-61/1, 53,3м, г. Радужный, мкр-н 9, от строения №37 до КК9-61/1	86-АБ 557012 от 23.09.13	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
322	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ. от зд АОЦдо КК 1-42/7,1 42/2 187,5м г. Радужный, от здания АОЦ К канализационным колодцам КК1-42/7, КК1-42/5, КК1-42/2	72 НЛ 241394 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
323	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ. отКК9-21,КК10-4,КК9-30,КТ-Т2доКНС-7 г. Радужный, протяж.807,9п.м., от колодцев КК9-21, КК10-4, КК9-30, КК-Т2 до здания КНС-7	72 НК 736873 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
324	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ.1 мкр от стр.48а до КК1-48а, 44.9м., г. Радужный, мкр-н 1, от строения 48а до КК 1-48а	86-АБ 524089 от 07.03.13г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

325	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ.1 мкр, от стр.48а до КК1-14, 82м.Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 1 мкр, от стр.48а до КК1-14	86-АБ 524397 от 05.04.13 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
326	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ.10 мкр от ж/д 15 до КК10-14, 74,5м., г.Радужный, мкр-н 10, от дома № 15 до КК10-14	86-АБ 557407 от 08.08.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
327	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ.2 мкр от ж/д 30а до КК-2-33-1, 83м., г. Радужный, мкр-н 2, от жилого дома №30а до КК-2-33-1	86-АБ 557214 от 14.10.2013 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
328	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ.2 мкр. от д.34а до КК2-24-6 57м., г. Радужный, мкр-н 2, от жилого дома №34 к внутриквартальным сетям КК2-24-6	86-АБ 361515 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
329	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ.6 мкр. от КК6-12/2 до К17 335м., г. Радужный, мкр-н 6, от КК6-12/2 до К17	86-АБ 524175 от 05.04.13 г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
330	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ.9 мкр от ж/д 36 до КК9-К/13,101м., г. Радужный, мкр-н 9, от жилого дома №36 до КК9-К/13	86-АБ 524085 от 07.03.13г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
331	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ.9м.мкр4 от д.12а до КК4-21а/5, г.Радужный, мкр-н 4, от дома №12а до КК4-21а/5	86-АБ 361508 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
332	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализ.мкрЮжный ,ул.Школьная от ж/д12/9, 17м., г.	86-АБ 524768 от 13.05.2013г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					Радужный, мкр-н Южный, ул. Школьная, от жилого дома №12/9 до КК-12,6				
333	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации мкр.Южный (р-н КНС-3) прот.2191,6м, г.Радужный мкр-н Южный, (район КНС-3)	86-АБ 524386 от 05.04.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
334	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 6мкр 59,7мг. Радужный, мкр-н 6, от колодца ж/д №2 до колодца ПЛ-67.	72 НК 885331 от 07.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
335	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9мкр. от ж.д.53 19,2г. Радужный, мкр-н 9, от жилого дома № 53 до КК9-42/2	72 НЛ 242500 от 29.06.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
336	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9мкр 80,9 м от жд 49 до КК9-10/1 г. Радужный, мкр-н 9, от жилого дома 49 до КК 9-10./1	86-АБ 221803 от 28.11.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
337	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 1023,63м, г. Радужный, от здания КНС-7 до колодца КК7/1	72 НК 885292 от 22.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
338	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 10мкр 95.05м., г.Радужный, мкрн 10, от жилого дома № 16.корпус 1 до КК 10-4/1	86-АБ 523431 от 01.02.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
339	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 10мкр от ж.д.8 до КК 10-7, 61.2м, г. Радужный, мкр-н 10, от жилого дома №8 до КК 10-7	86-АБ 524259 от 22.04.13 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

340	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 10мкр. 42,7мг. Радужный, протяж.42.7п.м., от жилого дома №5 до колодца К 10-1, в 10 микрорайоне.	72 НК 760502 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
341	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 1мкр. 108,1мг. Радужный, от жилого дома № 41 к колодцу КК 1-20.	72 НК 885314 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
342	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 6 мкр 206.7м.г. Радужный, мкр-н 6, от строения 21 до КК6-12	72 НК 992669 от 05.02.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
343	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 6мкр 221м.г. Радужный, от здания Храма и вспомогательного блока до колодца К6-24.	72 НК 736796 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
344	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 7 мкр. 27,5м.г. Радужный, микрорайон 7,от здания социально-реабилитационного центра до канализ. колодца К7-39,протяженность 27.5м.	72 НК 736870 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
345	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9 мкр от ж.д.51 25м.,г. Радужный, мкр-н 9 от жилого дома №51 до канализационного колодца КК 9-18.	72 НЛ 241395 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
346	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9 мкр от ж.д.25-29 до КК-7, 449,1м.г. Радужный, от жилых домов №№25,26,27,28,29 до канализационного	72 НК 736859 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									колодца КК-7 в 9 мкр.				
347	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9 мкр от ж.д.32 36.2м., г. Радужный, мкр-н 9, от жилого дома №32 до КК 9-55.1/1	86-АБ 524542 от 17.04.13 г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
348	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9 мкр от ж.д.54 до КК-3/10, г. Радужный, мкр-н 9, от жилого дома №54 до КК-3/10	86-АБ 523955 от 01.03.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
349	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9 мкр от ж.д.№50 до КК9-К/6, г.Радужный, 9 мкр. от жилого дома № 50 до КК9-К/6	86-АБ 524390 от 05.04.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
350	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9 мкр, от д.23 до КК9-17 17м.,г. Радужный, мкр-н 9 от дома №23 до канализационного колодца КК 9-17.	72 НЛ 241604 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
351	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9 мкр. от ж.д.43 до К-9-28 48,7мг. Радужный, от жилого дома № 43 до колодца №9-28 в 9 микрорайоне	72 НК 760501 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
352	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9 мкр. от ж.д № 35, 158,3 м, г. Радужный, мкр-н 9, от жилого дома 35 до КК9-26/14.	72 НЛ 360345 от 01.09.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
353	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9мкр от ж.д.52 22м. г. Радужный, мкр-н 9 от жилого дома №21 до канализационного колодца КК 9-20.	72 НЛ 241602 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

354	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации 9мкр от ж.д.21 до КК9-16/1, г. Радужный, мкр-н 9 от жилого дома №21 до канализационного колодца КК 9-16/1.	72 НЛ 241605 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
355	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации Больничный комплекс 1070.8м., г. Радужный, от колодца КБ 18 до зданий больнич. комплекса: архива хран.рентгенограмм, хозблока, блоков А,Б,В,Г.	86 АА 686738 от 24.06.2004г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
356	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации мкр.Южный (р-н КНС-1) прот.2091м.,г.Радужный, мкр-н Южный, район КНС-1	86-АБ 523423 от 31.01.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
357	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации мкр.Южный (р-н КНС-2) прот.3059м.,г.Радужный, мкр-н Южный, район КНС-2	86-АБ 523422 от 31.01.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
358	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации мкр.Южный (р-н КНС-4) прот.441м., г.Радужный, мкр. Южный. (Район КНС-4)	86-АБ 524388 от 05.04.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
359	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации ул Новая до БК16ул. Новая, от строения 30, корпус 4 до КБ16, Северо-западная коммунальная зона, г. Радужный	86-АБ 221848 от 14.12.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
360	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации ул Новая до КК10-41ул. Новая, от строения №30, корпус 5 до КК10-41, Северо-западная	86-АБ 221850 от 14.12.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									коммунальная зона, г. Радужный				
361	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети канализации ул.Новая до КК10- 30/32ул. Новая, от строения №30, корпус 6 до КК 10- 30/32, Северо- западная коммунальная зона, г. Радужный	86-АБ 221804 от 28.11.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
362	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети канализации, ул. Новая, Северо- западная коммунальная зона, от строения 29 до КК10 г. Радужный	86-АБ 558645 от 20.03.2014 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
363	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети канализации, 9 мкр 37м. г. Радужный,микрорай он 9, от колодца КК 9-31/2 до колодца КК 9-29/2.	72 НЛ 241250 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
364	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети канализации, протяженность 51 м, 1 мкр. от строения №28 до КК1-32/2 г. Радужный , 1 мкрн.		Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
365	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети канализации, ул. Новая, Северо- западная комм зона, от корп. 2 стр. 29 до КК10-29/4 г. Радужный , западная коммунальная зона	86 АБ 559174 от 30.04.14	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
366	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети канализации, ул.Новая,стр.20, 441,3м. г. Радужный, Северо- западная коммунальная зона,, ул. Новая, строение 20, от корпусов №№ 1,2,3,7 и сооружение №№	72 НК 885316 от 06.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									2/5,2/6,3/4,3				
367	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации, 10 мкр.от строения 31 до КК 10.3.16г. Радужный , 10 мкрн.	86-АБ 558648 от 20.03.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
368	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети наруж канализации 5мкр от стр. 5 до КК5-28/1, г. Радужный, от строения №5 в городском парке культуры и отдыха до КК 5-28/1	86-АБ 220302 от 02.08.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
369	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети наруж.канал.9 мкр,от ж.д.№33до КК 9-27/1,84,1м, г.Радужный, мкрн 9, от жилого дома № 33 до КК 9-27/1	86-АБ 523430 от 01.02.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
370	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети пожар. водопр Бол.компл.от колодВКБ-1-ВКБ-2.г. Радужный, протяж.491,5п.м., от колодца БКБ-1 до колодца БКБ-2, территория больницыного комплекса	72 НК 736798 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
371	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети пожар.водовода 1мкр.от УТ-1-33 -зд.спорткомп, г. Радужный, от УТ1-33 до здания Крытого спортивного комплекса в 1 микрорайоне.	72 НЛ 360102 от 29.06.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
372	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети пожарн. водопров. от колодца ВУ до ВУ6 267.4м, г.Радужный, Северо-западная	86 АА 686739 от 24.06.2004г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					коммунальная зона, ул. Казамкина, от колодца ВУ1 до колодца ВУ6				
373	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети тепловодоснабжени я КОС-400 м.куб/сут г. Радужный	в стадии оформления	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
374	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети теплоснабжения,соо руж.для подачи теплоэнергииул.№2 4, строение 8. от здания КОС-7000 до здания КОС-15000 Северо-Западная ком.зона, г.Радужный	72 НК 571871 от 21.05.2007г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
375	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети х/в.водосн.1 мкр.от УТ1-48 до ж.д.41, 14м., г. Радужный, Сети холодного водоснабжения от УТ1-48 до жилого дома №41 в 1 мкрн	86-АБ 424797 от 05.10.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
376	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети х/в 2 мкр.от К02-2 доУТ2-37а- ж/д 34а,30а-213м, г.Радужный, мкр-н 2, от ТК 02-2 до УТ2-37 а. от УТ 2- 37а до жилых домов №№ 34а и 30а	86-АБ 424407 от 27.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
377	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети х/в внутрикв.128м ТК10- ЦТП10.2доТК10-5, г.Радужный, мкр-н 10, от ТК10- ЦТП10,2 до ТК10-5	86-АБ 361504 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
378	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективн ое управление	хозяйстве нное ведение	водоотведение	Сети х/в внутрикв.956м СУ- 968 от УТ10-968до УТ6,5,4, г.Радужный, жилой поселок СУ-968, от	86-АБ 361503 от 27.06.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									УТ10-968, УТ5-968, УТ4-968				
379	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/в.мкрЮжный, ул.Школ. до ж.д.12/1-12/8, 327м, г. Радужный, ул. Школьная, мкр-н Южный, от точки врезки в сущ. трубопровод до жилых домов №№12/1-12/8	86-АБ 607955 от 07.05.2013 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
380	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/в10 мкр.БК-9-1 до ЦТП д.1-5,10-12,-43в9 мкр.г.Радужный, от колодца ВК 9-1 до ЦТП в 10 микрорайоне, от ЦТП в 10 микрорайоне до жилых домов №№1,2,3,4,5,10,11,12 в 10	72 НК 878263 от 27.03.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
381	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водос.1 мкр.УТ1-33 до зд.Крыт.спорткомпл.44мТюменская обл., г. Радужный, мкр-н 9 отУТ 1-33 до здания Крытого спортивного комплекса в 1 мкр-не.	72 НЛ 241397 от 20.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
382	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водос.9 мкр.ТК9-42 -ж.д. 51, 85м.г. Радужный, протяж.85п.м., 9 микрорайон,от ТК 9/42 до жилого дома № 51.	72 НК 736864 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
383	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водос.9 мкр.УТ9-23 - ж.д.№23. 24,5мг. Радужный, микрорайон 9,от УТ 9 -23 до дома № 23,	72 НК 736869 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									протяж.24.5 п.м.,				
384	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водос.ВК-КНС-7 до ВК-КНС-7/1. 63,4м.г. Радужный, от колодца ВК-КНС-7 до кролодца ВК-КНС-7/1	72 НК 736872 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
385	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водос.мкр Южный, ул.Школьная,от ТК-3, 106м., г. Радужный, мкр-н Южный, ул. Школьная, от ТК-3 до жилых домов №№12/9, 12/10	86-АБ 607956 от 07.05.2013 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
386	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн. 1 мкр.от УТ1-21 до стр.35, 46м.,г. Радужный, мкр-н 1, от УТ1-21 до строения № 35.	72 НЛ 360255 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
387	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн. ул.Новая от УТ БК/5до стр.30корп.4ул. Новая, от УТ-БК/5 до строения №30, корпус 4, Северо-западная коммунальная зона, г. Радужный	86-АБ 221847 от 14.12.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
388	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.,9 мкр.от ТК9-1а до ж.д.№35. 32м.,г. Радужный, мкр-н 9, от ТК 9-1а до жилого дома № 35	72 НЛ 360254 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
389	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.1 мкр.от стр.35 до стр.35а. 22м, г. Радужный, мкр-н 1, от строения № 35 до строения № 35а.	72 НЛ 360259 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

390	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.1 мкр.УТ1-48а до стр.48а., г. Радужный, мкр-н 1, от УТ 1-48а до строения №48а	86-АБ 524090 от 07.03.13г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
391	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.10 мкр от УТ10-8 до ж.д.8, г. Радужный, мкр-н 10, от УТ 10-8 до жилого дома №8	86-АБ 524766 от 13.05.2013 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
392	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.10 мкр. от строения 31 до ТК 10-31 70м г. Радужный, 10 мкрн.	86-АБ 558828 от 22.03.2014 г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
393	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.10 мкр. от ТК10-27 до д.27., г. Радужный, мкр-н 10, от ТК 10-27 до дома №27	86-АБ 557219 от 14.10.2013г	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
394	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.10 мкр.УТ10-4 до ж.д.16, 106м., г.Радужный, мкр-н 10.от УТ 10-4 до жилого дома № 16	86-АБ 523428 от 01.02.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
395	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.10 мкр.УТ10-4 до ж.д.№6, г. Радужный, мкр-н 10, от УТ 10-4 до жилого дома №6	86-АБ 524396 от 05.04.13 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
396	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.2 мкр.УТ2-43 до ж.д.39а. 27м, г. Радужный, мкр-н 2, от УТ 2-43 до жилого дома 39а.	72 НЛ 360256 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
397	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.3 мкр.кол.ТП-37до ДЮСШ Факел,14м.г. Радужный, микрорайон 3, от колодца ПГ-37 до ДЮСШ "Факел", протяженность 14	72 НК 736862 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

									М.				
398	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.4 мкр.от УТ11-А до ж.д.21.28,5м, г. Радужный, мкр-н 4, от УТ 4-11а до ж/д № 21а.	72 НЛ 360258 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
399	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.4 мкр.от УТ5-13 до ж.д.15., г. Радужный, мкр-н 4 от УТ5-13 до жилого дома №15 в 4 микрорайоне.	72 НЛ 241396 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
400	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.5 мкр.УТ-Югра - стр.2 Гор.парк, г. Радужный, Городской парк культуры и отдыха, от УТ-Югра до строения №2	86-АБ 221802 от 28.11.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
401	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.5 мкр.УТ5-21 до стр.28, г. Радужный, мкр-н 5, от УТ 5-21 до строения 28	86-АБ 122831 от 21.06.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
402	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.5 мкр.УТ5-27 до стр.5 Гор.парк, г. Радужный, от УТ 5-27 до строения №5 в городском парке культуры и отдыха	86-АБ 220334 от 09.08.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
403	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.6 мкр.УТ6-21а - стр.21. 44 м, г.Радужный, мкр-н 6 от УТ 6-21а до строения 21.	72 НЛ 241399 от 20.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
404	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.6 мкр.УТ6-23 - ПЛ-67 узел упр. г. Радужный, мкр-н 6, от УТ-6-23 до узла	72 НК 885332 от 07.10.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					управления ПЛ-67.				
405	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.9 мкр.БК9-2до ЦТПдо д.25-29.г. Радужный, от БК9-2 до ЦТП до жилых домов №№ 25,26,27,28,29.	72 НК 760504 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
406	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.9 мкр.от БК 9.40 до ж.д.№50, г.Радужный, мкр-9, от БК9.40 до жилого дома № 50	86-АБ 523871 от 29.03.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
407	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.9 мкр.от УТ 9/27 до ж.д.№33,г.Радужный, мкр-н 9, от УТ 9/27 до жилого дома № 33.	86-АБ 523433 от 01.02.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
408	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.9 мкр.ТК9-2 - д.№36., г. Радужный, мкр-н 9, от ТК 9-2 до дома №36	86-АБ 523953 от 01.03.13г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
409	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.9 мкр.ТК9-23 до УТ9-23 до ж.д.21.173м г. Радужный, мкр-н 9 от жТК 9/23 от до УТ 9/23 до жилого дома №21	72 НЛ 241608 от 20.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
410	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.9 мкр.УТ9-1А до ж.д.31., г. Радужный, мкр-н 9, от УТ-9/1а до жилого дома №31.	72 НЛ 241601 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
411	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.9 мкр.УТ9-41а до ж.д.53. 44,5м, г. Радужный, мкр-н 9 ,от УТ 9-41а до жилого дома № 53 .	72 НЛ 360257 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

412	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.9 мкр.УТ9-52 до ж.д.№52. 5м., г. Радужный, мкр-н 9 от УТ 9-52 до жилого дома №52	72 НЛ 241603 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
413	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.9 мкр.УТ9-54 до ж.д.32., г.Радужный, мкр.9, от УТ9-54 до жилого дома № 32	86 АБ 524391 от 05.04.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
414	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.от колод.ГКНС до здания ГКНС 32.5м, Северо-западная коммунальная зона, ул. Казамкина, от колодца В ГКНС до здания ГКНС	86 АА 668517 от 23.07.2004г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
415	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.от ПГ-1 до зд АОЦ 73м., г. Радужный, от ПГ-1 до здания АОЦ	72 НЛ 241392 от 17.04.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
416	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.от ТКА-4 до УКСа 289,7м., г.Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Казамкина, от ТКА-4 до склада, админ.здания, гаража базы УПМ"УКС	86 АА 686744 от 24.06.2004г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
417	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.от УТ6-9 до Храма и вспом.блокаг. Радужный, от УТ 6-9 до здания Храма и вспомогательного блока, протяженность 333,7 м.	72 НК 736797 от 31.01.2008г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
418	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.Северо-Западная коммунальная зона, ул. Новая, от ПГ-	86-АБ 558745 от 20.03.2014 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

				города Радужный					111 до строения №29г. Радужныц , 10 мкрн.				
419	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.СУ-968,ТК-12 до врезкиСУ-968,МК-148, г.Радужный, от ТК-12 до точки врезки в действ. сеть х/водоснаб. на жил.поселки СУ-968, мк-148.прот. 2024п.м.	86 АА 686740 от 24.06.2004г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
420	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.ул.Новая от УТ БК/3до стр.30корп.6., г. Радужный, ул. Новая, от УТ-БК/3 до строения №30, корпус 6, Северо-западная коммунальная зона	86-АБ 221805 от 28.11.2012 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
421	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.ул.Новая от УТ БК/5до стр.30корп.5ул. Новая, от УТ-БК/5 до строения №30, корпус 5, Северо-западная коммунальная зона, г. Радужный	86-АБ 221852 от 14.12.2011 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
422	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.ул.Новая, Северо-Западная коммунальная зона, от стр. 29 до корп. 2 стр. 29г. Радужныц , западная коммунальная зона	86-АБ 558829 от 22.03.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
423	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн.ул.Новая, Северо-Западная коммунальная зона, от УТБК-1 до стр. 29г. Радужны , западная коммунальная зона	86-АБ 558744 от 20.03.2014 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

424	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водосн. УТ10-3Болн. компл. блокА, хоз. бл. ЦТП, г. Радужный, от УТ-10/3 до зданий больнич. комплекса: блок А, хозблок, ЦТП, протяж. 713 п.м.	86 АА 686737 от 24.06.2004г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
425	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водоснаб. 22 мкр, протяж. 2037,5м., г.Радужный 22 микрорайон	86-АБ 42009 от 28.11.2012г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
426	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водоснаб. 5 мкр, УТ5-32 - стр. №20, г.Радужный, мкр-н 5, от УТ 5-32 до строения №20	86-АБ 120314 от 12.11.2010 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
427	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водоснаб. 6 мкр от УТ-6-4 стр. №6 69м., г.Радужный, мкр-н 6 от УТ-6-4 до строения № 6	86-АБ 524387 от 05.04.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
428	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водоснаб. 9 мкр, УТ9-66 - стр. №37, 13м.ХМАО-Югра, г.Радужный, мкр-н 9 от УТ9-66 до строения № 37	86-АБ 557405 от 08.08.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
429	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водоснаб. 9 мкр.от КТ9-2 до ж/д №49-168,6м., г. Радужный, мкр-н 9, от ТК9-2 до ж.д. 49	86-АБ 557025 от 24.09.2013 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
430	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водоснаб. 10 мкр.от УТ 10-12 до ж/д №15, 129м., г.Радужный ,мкр.10 от УТ 10-12 до дома № 15	86-АБ 557409 от 08.08.2013г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
431	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал»	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водоснаб. 10 мкр.от УТ1 до ж.д. №9, 9,4м, г.	72 НЛ 360262 от 14.08.2009г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев

			ния	города Радужный					Радужный, мкр-н 10 от УТ-1 до жилого дома № 9.				
432	г.Радужный	муниципальная	орган местного самоуправления	Унитарное предприятие «Горводоканал» города Радужный	100	неэффективное управление	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети х/водоснабж. 9 мкр от УТ 9-41а до ж.д.54, г. Радужный, мкр-н 9, от УТ9-41а до жилого дома №54	86-АБ 523952 от 01.03.13 г.	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации С.А.Кобзарев
433	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная (ул. Никольская - 66,3 кв.м.) г. Радужный	86-АБ 105057 от 06.05.2011	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
434	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 10 (пер. Студенческий, 10 - 794,5 кв.м.)	86-АБ 484550 от 27.07.2012	июнь - июль 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
435	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 11 (ул. Декабристов, д. 18 - 349,5 кв.м.)	72НК 853592 от 21.07.2008	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
436	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 15 (ул. Титова, 2 "А" - 179,3 кв.м.)	72НЛ 220743 от 24.10.2008	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
437	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 16 (ул. Гастелло, д. 25 - 371,8 кв.м.)	86-АБ 086607 от 23.10.2010	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
438	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной № 17 (ул. Калинина, строение 26 А - 290,7 кв.м.)	72НК 854318 от 23.17.2008	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

				энергогаз»		отчетных периода							
439	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск- энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Расширение котельной № 18 (ул. Октябрьская, д. 18 "А" - 404,8 кв.м.)	86-АБ 258760 от 17.05.2012	май- июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
440	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск- энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Котельная № 1 (ул. П. Буряка, 10 - 306,1 кв.м.)	72НЛ 220503 от 31.10.2008	май- июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
441	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск- энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Вспомогательное здание к котельной в 1-ом микрорайоне (ул. Свердлова, д. 5 - 586,7 кв.м.)	86-АБ 104191 от 26.01.2011	май- июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
442	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск- энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Котельная (ул. Калинина, 70/17 - 80 кв.м.)		май- июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
443	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск- энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Котельная № 22 (г. Югорск, р-н Югорск-2, д. 34 - 237,1 кв.м.)	72НЛ 122195 от 14.10.2009	май- июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
444	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск- энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Модульная котельная № 24 (ул. Менделеева, д. 38/1 - 196,3 кв.м.)	86-АБ 882681 от 14.10.2014	май- июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

445	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 2 (ул. Ленина, 22 - 612,7 кв.м.)	72НЛ 220502 от 24.10.2008	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
446	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 3 (ул. Ленина, д. 22 А - 767,6 кв.м.)	72НЛ 220491 от 31.10.2008	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
447	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 4 (ул. Геологов, д. 17 - 280,7 кв.м.)	86-АБ 881796 от 26.09.2014	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
448	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 6 (ул. Гастелло, д. 12 - 362,9 кв.м.)	86-АБ 086606 от 23.10.2010	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
449	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 7 (ул. Космонавтов, 1 - 342,2 кв.м.)	86-АБ 086342 от 14.10.2010	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
450	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной № 9 (ул. Энтузиастов, д. 1 "А" - 858,8 кв.м.)	86-АБ 086639 от 02.11.2010	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
451	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 8 (ул. Геологов, д. 6 "Б" - 704,1 кв.м.)	86-АБ 881821 от 26.09.2014	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

452	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети горячего водоснабжения (ул. Чкалова, д. 7 кор. 5)	86-АБ 104673 от 12.08.2011	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
453	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети инженерные, г. Югорск	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
454	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети инженерные, г. Югорск	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
455	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети инженерные, г. Югорск	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
456	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети инженерные (мкр № 8, 10; ТК 17 котельная 2; ТК 73 почта/банк)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
457	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети инженерные (ул. Никольская, 3)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
458	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети инженерные (ул. Садовая, ул. Вавилова, ул. Первомайская)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

459	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети инженерные ТВС (ул. Менделеева, 43)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
460	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Закольцовка сетей тепловодоснабжения	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
461	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети ТВС наружные (ул. Механизаторов, 19 А, Б, В жилому дому)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
462	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети ТВС инженерные (ул. Садовая)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
463	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловые дворовые совместно с водопроводом (ул. Железнодорожная, 27)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
464	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети коммунальные, г. Югорск	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
465	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети коммунальные, г. Югорск	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

466	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети наружные ТВС (ул. Механизаторов, 22-75-и квартирный жилой дом)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
467	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети отопления наружные (ул. Калинина, 70)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
468	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Мира, 9 (33-80))	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
469	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Чкалова, д. 7 кор. 5)	86-АБ 104674 от 12.08.2011	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
470	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Инженерные сети к жилому дому. Теплоснабжение (ул. Механизаторов, д. 28)	86-АБ 105056 от 06.05.2011	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
471	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловые (мкр. 10 - ТК 57 ул. Кирова, 10; ТК 65 ул. Ленина, 14)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
472	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловые (мкр. 11 - от котельной № 8 до ТК 57 ул. Кирова, 10)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

473	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Многоэтажная застройка мкр. 5а (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в городе Югорске, 1 пусковой комплекс. Сети теплоснабжения (мкр-н 5 А)	86-АБ 706637 от 28.11.2013	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
474	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения наружные в 2-х уровнях (ул. Южная)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
475	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети ТВС внешние (ул. Садовая)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин, тел. 8 (34675) 73081
476	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети ТВС (ул. Декабристов, 6, корпус А)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
477	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети ТВС (ул. Железнодорожная, 31)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
478	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети ТВС (ул. Механизаторов, 10)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
479	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети ТВС (ул. Попова - ул. Спортивная)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

				энергогаз»		периода							
480	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети ТВС (ул. Таежная, 16, корпус 2)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
481	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети ТВС (ул. Ленина, 24 - школа - лицей имени Атякшева)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
482	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети инженерные 1	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
483	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети наружные с центральным отоплением гор. водоснабжением	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
484	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (мкр. 11 котельная 8 по территории АТХ)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
485	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Мира, 9 (1-32))	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

486	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ТК1 кот.11-ТК13 ул. Сибирская 8, ТК1-ТК4 ул. Декабристов 10)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
487	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (мкр. 13)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
488	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (Югорск-2, д. 9)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
489	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (мк. 8 жил посёлок)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
490	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (пер. Студенческий)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
491	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Буряка)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин, тел. 8 (34675) 73081
492	г. Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Буряка)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

493	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Железнодорожная, 11 А)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин, тел. 8 (34675) 73081
494	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Железнодорожная, 27)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин, тел. 8 (34675) 73081
495	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Магистральная, 23)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
496	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Механизаторов)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
497	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Никольская, 37)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
498	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Никольская, 37А)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
499	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Садовая 1-9)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

500	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Студенческая, 18)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
501	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Студенческая, 20)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
502	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Юбилейная)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
503	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения (ул. Южная)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
504	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Инженерные сети в Югорске-2 I пусковая очередь в составе: сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации (г. Югорск, р-н Югорск-2)	86-АБ 255418 от 06.10.2011	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
505	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловые, г. Югорск	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
506	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловые, г. Югорск	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

				энергогаз»		периода							
507	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловые , г. Югорск	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
508	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (мкр.1 ТК 1 кот. 14 - ТК 4 школа 5, д/с Брусничка, ТК 2 - ТК 2 А дом КТПС)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
509	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (мкр. 5 ТК 1 кот. 11 - ТК 13 Сиб. 8, ТК 1 - ТК 4 Декабристов 10, ТК 1 Чкалова 5)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
510	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (мкр. 8 ТК 17 кот. 2, ТК 25 поликлиника, ТК 26 музыкальная школа, ТК 27 а универ.)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
511	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (мкр. 8 ТК 17 кот. 2, ТК 25 поликлиника, ТК 26 музыкальная школа, ТК 27 а универ.)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
512	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Газовиков, 3)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

513	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Газовиков, 4)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
514	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Газовиков, 5)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
515	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Железнодорожная, 29)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
516	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Железнодорожная, 31)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
517	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Кирова, 8)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
518	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Кирова, 8, кор. А)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
519	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Ленина, 14)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин, тел. 8 (34675) 73081

520	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Новая, д. 3 "Б")	86-АБ 707313 от 24.12.2013	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
521	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Садовая)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
522	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Свердлова, 10)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
523	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Свердлова, 3)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
524	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Свердлова, 4)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
525	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Свердлова, 8)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
526	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Толстого, 16)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

527	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Толстого, 4)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
528	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Толстого, 6)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
529	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения внешние (ул. Энтузиастов, 3 кор. Б)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
530	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Наружные сети теплоснабжения (ул. Никольская)	86-АБ 103805 от 26.11.2010	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
531	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (мкр 11 от кот. 8 до ТК - 1 ул. Геологов, ул. Попова - ул. Гастелло)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
532	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Октябрьская)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
533	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Газовиков, 2)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

534	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Садовая)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
535	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Садовая)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
536	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения (ул. Толстого, 14)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
537	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплосеть (мкр. 6, ул. Ермака, СОШ-6)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
538	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплотрасса (Югорск-2)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
539	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплотрасса (ул. Ленина, 22 на территории котельной № 2)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
540	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Инженерные сети к жилому дому. Теплотрасса (ул. Студенческая, д. 16 (2 блок-секция)	86-АБ 105021 от 28.04.2011	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин

541	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети инженерные (финский комплекс)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
542	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплоцентраль ИМ ПАК с котлом - воздушка (Югорск - 2)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
543	г.Югорск	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Югорск-энергогаз»	100	Оценку провести невозможно, т.к. отсутствует 3 отчетных периода	Хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплоцентраль ИМ ПАК с котлом - воздушка (Югорск - 2)	в стадии оформления	май-июнь 2015	сентябрь - декабрь 2015	Заместитель главы администрации города - директор ДЖКиСК В.К. Бандурин
544	Березовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное предприятие «Тепловодоканал»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 4 , пгт.Игрим, ул.Промышленная, 55	№ 55 86-АБ565025	Сентябрь 2015	Декабрь 2015	Глава городского поселения Игрим Затирка А.В.
545	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная ДКВР №1, площадь 680,4 кв. м, адрес: ул. Космонавтов, д. 25, пгт. Куминский	86-АБ 547518, от 21.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
546	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 5 683 м, адрес: от котельной ДКВР № 1 по ул.Космонавтов, пгт. Куминский	86-АБ 547517 от 21.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
547	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Водонапорная башня, площадь 33 кв. м, адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, пгт. Куминский	86-АБ 547486 от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным

													имуществом, Яковлев А.А.
548	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Водонапорная башня, высота 20 м, адрес: ул. Космонавтов, 25, пгт. Куминский	86-АБ 547487, от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
549	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Водонапорная башня, высота 20 м, адрес: ул. Гагарина, № 2, пгт. Куминский	86-АБ 547488, от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
550	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина котельной ДКВР № 1, глубина 82,3 м, адрес: ул. Космонавтов, д. 25А, пгт. Куминский	86-АБ 547515, от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
551	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Водозаборная скважина № 1, глубина 80 м, адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9А, пгт. Куминский	86-АБ 547484, от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
552	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Водозаборная скважина № 2, глубина 120 м, адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9А, пгт. Куминский	86-АБ 547485, от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.

553	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Водозаборная скважина № 1, глубина 90 м, адрес: ул. Гагарина, № 2, пгт. Куминский	86-АБ 547483, от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
554	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Водозаборная скважина № 2, глубина 91 м, адрес: ул. Гагарина, д. 2, пгт. Куминский	86-АБ 547482, от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
555	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Артезианская скважина, глубина 113 м, адрес: ул. Станционная, 37А, пгт. Куминский	86-АБ 547481, от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
556	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Водозаборная скважина, глубина 130 м, адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 39А, пгт. Куминский	86-АБ 547516, от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
557	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения, протяженность 1561 м, адрес: от скважин по ул. Гагарина, 2, пгт. Куминский	86-АБ 547520, от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
558	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Спектр –Л»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения, протяженность 15532 м, адрес: от скважин по ул. 50	86-АБ 547519, от 22.05.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы

									лет ВЛКСМ, 9А; Космонавтов, 25; Станционная, 37а, пгт. Куминский				управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
559	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 359 м, адрес: ул. Путейская 16, пгт. Мортка.	86-АБ 645591 от 07.03.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
560	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная № 2, общ. площадь 169,7 кв. м, адрес: пер. Пушкина, 1, пгт. Мортка.	86-АБ 645769 от 07.02.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
561	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 3986 м, от котельной № 2 по адрес: пер. Пушкина, 1, пгт. Мортка.	86-АБ 645772 от 07.02.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
562	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Нежилое здание (1- но этажное), общ. площадь 292,7 кв. м, адрес: пер. Спортивный 6Б, пгт. Мортка.	86-АБ 645444 от 31.01.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
563	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения и водоснабжения, протяженность 87,8 м, адрес: от теплового узла в районе жилого дома ул. Ленина, № 7 до 8-ми квартирного	86-АБ 432450 от 31.07.2012	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.

									жилого дома № 5 ул. Ленина, пгт. Мортка.				
564	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения, протяженность 15579 м., адрес: от станции подготовки питьевой воды по ул.Свердлова, д.6, пгт. Мортка.	86-АБ 767460 от 14.02.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
565	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения, протяженность 584 м, адрес: от скважин до станции подготовки питьевой воды по ул. Свердлова, д. 6, пгт. Мортка.	86-АБ 767459 от 14.02.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
566	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина, глубина бурения 160 м, адрес: ул. Свердлова, 6Г, пгт. Мортка.	86-АБ 547339 от 05.06.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
567	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина, глубина бурения 132м, адрес: ул. Свердлова, 6А, пгт. Мортка.	86-АБ 547341 от 05.06.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
568	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина, глубина бурения 132м, адрес: ул. Свердлова, 6В, пгт. Мортка.	86-АБ 547340 от 05.06.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным

													имуществом, Яковлев А.А.
569	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина, глубина бурения 160 м, адрес: ул. Свердлова, 6Б, пгт. Мортка.	86-АБ 547338 от 05.06.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
570	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Наружные сети водоснабжения, протяженность 31 м, адрес: ул. Путейская, 16, пгт. Мортка	86-АБ 767675 от 26.04.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
571	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Поселковые сети канализации, протяженность 5033 м. адрес: от КОС-400 по ул. Сельская, 9. пгт Мортка	86-АБ 767461 от 14.02.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
572	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Наружные сети канализации, протяженность 8 м ул. Ленина, 5, пгт. Мортка.	86-АБ 432449 от 01.08.2012	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
573	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	выгреб объемом 25 куб. м, ул. Ленина, 5, пгт. Мортка.	86-АБ 432448 от 01.08.2012	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.

574	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации, протяженность 143 м, адрес: ул. Путейская, 16, пгт. Мортка	86-АБ 767674 от 26.04.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
575	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Жилкомсервис»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Наружные сети канализации до блочной котельной 3 МВт, протяженность 63 м, адрес: пер. Спортивный, д. 6Б, пгт. Мортка	86-АБ 767674 от 26.04.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района курирующего вопросы управления муниципальным имуществом. Яковлев А.Ф. 8(34677)32037 33540
576	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 1023 м, адрес: ул. 60 лет ВЛКСМ, пгт. Кондинское.	86-АБ 547325 от 06.06.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
577	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 678 м, адрес: ул. Совхозная, пгт. Кондинское.	86-АБ 547186 от 20.06.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
578	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 439,9 м, адрес: ул. Электриков, ул. Ленина, пгт. Кондинское.	86-АБ 547213 от 18.06.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом,

													Яковлев А.А.
579	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 1272,1 м, адрес: ул. Крупской, Пионерская, пгт. Кондинское.	86-АБ 547336 от 05.06.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
580	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная № 5, общ. Площадь 276,3 кв. м, адрес: ул. Гастелло, № 4, пгт. Кондинское.	86-АБ 548655 от 05.04.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
581	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная № 2, общ. Площадь 258,4 кв. м, адрес: ул. Крупской, д. 48а, пгт. Кондинское.	86-АБ 548656 от 05.04.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
582	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная № 1, общ. Площадь 864,3 кв. м, адрес: ул. Советская 7А, пгт. Кондинское.	86-АБ 767981 от 07.06.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
583	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 6017 м, адрес: ул. Гагарина, Горького, Набережная, пгт. Кондинское.	86-АБ 547185 от 20.06.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.

584	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения протяженность 327,5 м, адрес: квартальные сети от котельной № 2, пгт. Кондинское.	86-АБ 547327 от 05.06.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
585	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 520 м, адрес: ул. Некрасова, пгт. Кондинское.	86-АБ 547328 от 05.06.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
586	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 1896,8 м, адрес: ул. Пуртова, Ленина, Связистов, пгт. Кондинское.	86-АБ 547329 от 05.06.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
587	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 287,5 м, адрес: ул. Рыбников, пгт. Кондинское.	86-АБ 547330 от 05.06.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
588	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 621,4 м, ул. Мира, Заводская, пгт. Кондинское.	86-АБ 547331 от 05.06.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
589	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная № 3, общ. Площадь 196,8 кв. м, адрес: ул. Связистов. 1А, пгт. Кондинское.	86-АБ 548655 от 05.04.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы

													управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
590	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 1102,6 м, адрес: ул. Лесная, пгт. Кондинское.	86-АБ 645770 от 07.02.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
591	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 970,9 м, адрес: квартальные сети по ул. Ленина, пгт. Кондинское.	86-АБ 645770 от 07.02.2014	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
592	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Комплекс коммунальных платежей»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Водонапорная башня, общ. Площадь 19,2 кв. м, адрес: ул. Советская, 7, пгт. Кондинское.	86-АБ 547335 от 05.06.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
593	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, протяженность 50,5 м, от существующего колодца до здания сельского дома культуры, адрес: ул. Мелитопольская, д. 5А, д. Ушья	86-АБ 645067 от 04.12.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
594	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Наружные сети противопожарного водоснабжения, протяженность 58,5 м, от существующего колодца до здания	86-АБ 645069 от 04.12.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным

									сельского дома культуры, адрес: ул. Мелитопольская, д. 5А, д. Ушья				имуществом, Яковлев А.А.
595	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Наружный водопровод, протяженность 64,5 м, от здания сельского дома культуры до газовой котельной УМК-0,5Г, адрес: ул. Мелитопольская, д. 5А, д. Ушья	86-АБ 645064 от 04.12.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
596	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина № 3 с установленным на ней павильоном, общей площадью 9 кв. м, водозабор, адрес: территория МУП Водоканал, д. Ушья, Кондинский район	86-АБ 645059 от 04.12.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
597	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина № 2 с установленным на ней павильоном, общей площадью 6,4 кв. м, водозабор, адрес: территория МУП Водоканал, д. Ушья, Кондинский район	86-АБ 645060 от 04.12.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
598	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Здание обезжелезивающей установки, общей площадью 207 кв. м, водозабор, адрес: территория МУП Водоканал, д. Ушья, Кондинский район	86-АБ 645058 от 04.12.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
599	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Водонапорная башня, общей площадью 33,4 кв. м, адрес: ул. Лесная, 24Б,	86-АБ 645057 от 04.12.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы

									п. Мулымья, Кондинский район				управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
600	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водопровода, общая протяженность 706,5 кв. м, адрес: ул. Лесная, 8, с. Чантырья, Кондинский район	86-АБ 645063 от 04.12.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
601	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Две артезианские скважины, протяженность глубина 73 кв. м, адрес: ул. Лесная 8, с. Чантырья, Кондинский район	86-АБ 645062 от 04.12.2013	Ноябрь 2015	декабь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
602	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сооружение, резервуар питьевой воды, емкостью 150 кв. м, адрес: д. Ушья, Кондинский район	72-НК 080291 от 06.03.2006	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
603	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Здание под канализационную насосную станцию № 1, нежилое здание общей площадью 19,1 кв. м, канализационные очистные сооружения адрес: д. Ушья, Кондинский район	72-НК 208525 от 22.02.2006	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
604	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Иловые площадки, сооружение общей площадью 762,2 кв. м, канализационные очистные сооружения адрес: д. Ушья, Кондинский район	72-НК 080290 от 06.03.2006	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом,

													Яковлев А.А.
605	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Скважина № 5 с установленным на ней павильоном, общей площадью 7,6 кв. м, канализационные очистные сооружения адрес: д. Ушья, Кондинский район	86-АБ 645061 от 04.12.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
606	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Наружные сети канализации, протяженность 142,3 м, адрес: ул. Мелитопольская, д. 5А, д. Ушья	86-АБ 645065 от 04.12.2013	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
607	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения, протяженность 194,06 м, адрес: ул. Комсомольская, № 27, с. Болчары.	72НК 762831 от 23.08.2008	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
608	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети хозяйственно-бытовой канализации, протяженность 4,1 м, адрес: ул. Комсомольская, № 27, с. Болчары.	72НК 762822 от 22.08.2008	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
609	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети дождевой канализации, протяженность 13,85 м, адрес: ул. Комсомольская, № 27, с. Болчары.	72НК 762835 от 23.08.2008	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом,

													Яковлев А.А.
610	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети производственной канализации, протяженность 1,64 м, адрес: ул. Комсомольская, № 27, с. Болчары.	72НК 762826 от 23.08.2008	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
611	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Ёмкость для производственных и сточных вод, объемом 10 куб. м, адрес: ул. Комсомольская, № 27, с. Болчары.	72НК 762824 от 23.08.2008	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
612	Кондинский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО «Управляющая компания «Финисовый стиль»	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Ёмкость для дождевых стоков, объемом 10 куб. м, адрес: ул. Комсомольская, № 27, с. Болчары.	72 НК 762825 от 23.08.2008	Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации района, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом, Яковлев А.А.
613	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водоочистной комплекс импульс.пр-ть 10м3/ч. п.Ваховск, ул.Индустриальная 1	72 НК 480709 от 09.11.2006	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
614	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Здание биореактора КОС -200 пос.Ваховск	86-АБ 194548 от 14.01.2011	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
615	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной № 3(12*9.9) п.Ваховск,	72НК 903396 от 29.10.2008	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и

			ния	предприятие «Сельское жилищно- коммунальное хозяйство»					ул.Лесная 3б				строительства, Галунко А.В.
616	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно- коммунальное хозяйство»	100	неэффективн ое	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Здание котельной паку п.Ваховск, ул.Молодежная 6В	86-АБ № 250626 от 26.05.2011	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
617	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно- коммунальное хозяйство»	100	неэффективн ое	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Котельная № 1 п.Ваховск, ул.Агапова 2П	86-АБ 076259 от 25.06.2010	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
618	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно- коммунальное хозяйство»	100	неэффективн ое	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Водопроводные сети п.Ваховск, ул. Спортивная 1	72 НК 163004 от 17.03.2006	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
619	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно- коммунальное хозяйство»	100	неэффективн ое	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Водосети п.Ваховск, ул.Школьная 2	72НЛ 118563 от 20.02.09	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
620	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно- коммунальное	100	неэффективн ое	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети водоснабжения п.Ваховск, ул.Первопроходцев 5а	86АБ 244918 от 21.07.2011	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.

				хозяйство»									
621	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети водоснабжения от точки врезки до КОС -200 п.Ваховск	86-АБ 079489 от 06.08.2010	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
622	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети водоснабжения к врачебной амбулатории п.Ваховск, ул.Тажная	86АБ 110172 от 16.09.2010	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
623	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети водоснабжения п.Ваховск, ул.Школьная 4, прот.169 м	86-АБ 144194 от 02.12.10	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
624	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения пос.Ваховск ул.Школьная 4, прот.169 м	86-АБ 141096 от 09.12.10	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
625	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения к врачебной амбулатории п.Ваховск, ул.Тажная	86АБ 110175 от 16.09.2010	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.

626	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от точки врезки до КОС -200 п.Ваховск	86-АБ 079487 от 06.08.2010	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
627	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети п.Ваховск, ул. Спортивная 1	86АБ 245183 от 26.07.2011	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
628	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети п.Ваховск, ул.Первопроходцев 5а	86-АБ 244919 от 21.07.2011	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
629	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплосети п.Ваховск, Школьная 2	72НЛ 118561 от 20.02.09	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
630	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Проезды и площадки КОС-200 п.Ваховск	86-АБ 079159 от 29.07.2010	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
631	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водная скважина ул.Лесная 3б, котельная №3	в составе котельной	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства,

				жилищно-коммунальное хозяйство»									Галунко А.В.
632	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водная скважина п.Ваховск, ул.Молодежная 6 В котельная №2	в составе котельной	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
633	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Скважина водная п.Ваховск, ул. Агапова 2П, пр. зона.кот.1	в составе котельной	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
634	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Внутриплощадочные сети канализации КОС-200 п.Ваховск	86-АБ 079488 от 06.08.2010	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
635	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализация хозяйственно-бытовая напорная КОС-200 п.Ваховск	86-АБ 079158 от 29.07.2010	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
636	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации к врач.амбулат. п.Ваховск, ул.Тажная	86АБ 110174 от 16.09.2010	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.

637	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации от КОС -200 до ж/д п.Ваховск	86-АБ 143347 от 23.12.10	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
638	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Трубопровод очищенной и обеззараженной воды КОС-200 п.Ваховск	29.07.2010 86-АБ 079160	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
639	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	сети водоснабжения, п.Ваховск, ул.Школьная, 9	10.05.2012 86-АБ 415178	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
640	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	сети теплоснабжения п.Ваховск, ул.Школьная, 9	20.04.2012 86-АБ 414552	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
641	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	сети канализации п.Ваховск, ул.Школьная, 9	20.04.2012 86-АБ 414593	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
642	Нижевартровский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	сети теплоснабжения в зоне действия котельных 1,2,3 ,	14.03.2012 86-АБ 343190	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Нначальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства,

				жилищно-коммунальное хозяйство»					п.Ваховск				Галунко А.В.
643	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	сети теплоснабжения в зоне действия котельных 1,2,3 (сети водоснабжения и противопожарного водовода) п.Ваховск	22.06.2012 86-АБ 415772	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
644	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	сети тепловодоснабжения в зоне действия котельных 1,2,3 1 пусковой прот.1029 м. Сети тепловые (2-хтрубные), п. Ваховск	22.08.2013 86-АБ 599493	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
645	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	сети теплоснабжения в зоне действия котельных 1,2,3. Сети водоснабжения и противопожарного водовода.(однотрубная), п.Ваховск	22.08.2013 86-АБ 599492	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
646	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	водопроводные сети прот.10191,7 м, п. Ваховск	20.10.2014 86-АБ 875001	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
647	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	тепловые сети прот. 10191,7 м п.Ваховск	20.10.2014 86-АБ 875002	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.

648	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации прот. 1586,3 м, п.Ваховск	в стадии оформления	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
649	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	водоочистной комплекс импульс.пр-ть 10м3/ч. с.Охтеурье,ул.Учительская 11	72НЛ 118280 от 20.02.2009	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
650	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Газовая котельная с.Охтеурье, ул.Школьная 9а	86-АБ 336017 от 05.12.2011	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
651	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	сети водоснабжения с. Охтеурье прот. 7914,0 м	в стадии оформления	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
652	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	сети теплоснабжения с. Охтеурье прот. 8134,0 м	в стадии оформления	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
653	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водосети Охтеурье Новая 4	в стадии оформления	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства,

				жилищно-коммунальное хозяйство»									Галунко А.В.
654	Нижневартовский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплосети Охтеурье Новая 4	в стадии оформления	4 квартал 2015	4 квартал 2015	Начальник отдела ЖКХ, энергетики и строительства, Галунко А.В.
655	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Шеркальское МП ЖКХ МО сельское поселение Шеркалы	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной, адрес объекта: ул.Мира, д.38д, с.Шеркалы, Октябрьский район	86 АБ 045158 от 28.07.2010	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Бутова К.И.
656	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Шеркальское МП ЖКХ МО сельское поселение Шеркалы	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание ДЭС-75, адрес объекта: ул.Мира, д.38в, с.Шеркалы, Октябрьский район	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Бутова К.И.
657	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Шеркальское МП ЖКХ МО сельское поселение Шеркалы	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание артскважины, адрес объекта: ул.Лесная, д.21, с.Шеркалы, Октябрьский район	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Бутова К.И.
658	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Шеркальское МП ЖКХ МО сельское поселение Шеркалы	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание скважины, адрес объекта: ул.Мира, д.69А, с.Шеркалы, Октябрьский район	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Бутова К.И.
659	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Шеркальское МП ЖКХ МО сельское поселение Шеркалы	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание пожарного резервуара, адрес объекта: ул.Мира, д.38Г, с.Шеркалы.	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Бутова К.И.
660	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Шеркальское МП ЖКХ МО сельское поселение Шеркалы	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Слесарная комната, адрес объекта: ул.Мира, д.38Д кв.38Е, с.Шеркалы	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Бутова К.И.

661	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной, п.Карымкары, ул.Комсомольская, 12Б	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальной собственностью, Мудрецова Н.А.
662	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная блочная, п.Горнореченск, ул.Речная, 34А	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальной собственностью, Мудрецова Н.А.
663	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная блочная № 2, п.Карымкары, ул.Кедровая, 27	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальной собственностью, Мудрецова Н.А.
664	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплосеть, п.Карымкары, ул.Ленина, ул.Кедровая	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальной собственностью, Мудрецова Н.А.
665	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплосети от котельной № 4, п.Горнореченск	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальной собственностью, Мудрецова Н.А.
666	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплосети от котельной № 3, п.Карымкары	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальной собственностью, Мудрецова Н.А.
667	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной РММ п. Комсомольский ул. Трассовая д.4	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
668	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной(школа) п. Заречный ул.Геологическая д.16а	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.

669	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной п. Большие Леуши ул.Гаражная д.15	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
670	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная водобашни с. Большой Атлым ул. Советская д.22	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
671	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная КТМ 1,25 с. Большой Атлым ул. Школьная д.32/3	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
672	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной. Малый Атлым ул. Советская д. 1а	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
673	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Блок модуль Котельная с. Малый Атлым ул. Обская д.11/3	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
674	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной п. Комсомольский ул. Партсъезда д.16а	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
675	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная водобашни и ВОК п. Комсомольский ул. Советская 1а	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
676	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная СДК п. Комсомольский	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.

677	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная администрации с. Малый Атлым ул. Центральная д.2	86-АБ 787559 от 17.07. 2014	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
678	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная здания почты с. Малый Атлым ул. Центральная д.18	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
679	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная гаража п.Заречный	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
680	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная СДК п. Заречный ул. Промысловая д.9	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
681	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная гаража с. Большой Атлым ул.	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
682	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети п. Заречный ул. Геологическая 16а	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
683	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети с. Малый Атлым ул. Советская 1	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
684	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети п. Большие Леуши ул. Гаражная 15	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.

685	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети с. Большой Атлым ул. Советская 14а	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
686	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети п. Заречный ул. Геологическая 14	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
687	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети п. Комсомольский ул Октябрьская 5а	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
688	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети ул. Партсъезда 16	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
689	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Артскважина с. Малый атлым ул. Московская	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
690	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водобашня с. Малый Атлым ул. Советская 16	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
691	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водобашня с. Большой Атлым ул. Советская 22	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
692	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водобашня п. Заречный ул.Геологическая 14а	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.

693	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водонапорная насосная станция с. Большой Атлым ул.Школьная 22	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
694	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водонапорная скважина п. Большие Леуши ул. Гаражная 7	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
695	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Скважина п. Заречный ул. Геологическая 16 б	отсутствуют	2016 год	2016 год	Главный специалист по управлению муниципальным имуществом, Гусева Л.Л.
696	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100	В соответствии Приложение м № 2 к совместному приказу Минэкономразвития России и Минстроя России от 7 июля 2014 г. №373 /пр./428, оценка эффективности управления муниципального предприятия, осуществляемого деятельность в сфере ЖКХ не проводилась, предприятие начало свою деятельность	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Блок модульная котельная мощностью 3 МВт, общей площадью 89,7 кв.м. Промышленная зона, порядковый номер 5-А, с. Каменное, район Октябрьский,	86 АБ 694615 от 05.02.2014	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
697	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети с водопроводом, протяженностью 180 м., год ввода в эксплуатацию 2013 Промышленная зона, порядковый номер 5-А/1, с. Каменное, район Октябрьский	86 АБ 694612 от 05.02.2014	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
698	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	водоотведение	Наружные сети канализации, протяженностью 19 м., год ввода в эксплуатацию 2013 Промышленная зона, порядковый номер 5-А/2, с. Каменное, район Октябрьский	86 АБ 694613 от 05.02.2014	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.

699	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100	в сфере теплоснабжения и водоснабжения с 01.09.2014 г.	хозяйственное ведение	теплоснабжение	. Сети нефтеснабжения, протяженностью 197 м., год ввода в эксплуатацию 2013 Промышленная зона, порядковый номер 5-А/5, с. Каменное район Октябрьский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628116	86 АБ 694616 от 05.02.2014	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
700	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	теплоснабжение	Нефтяная насосная станция, общей площадью 5,3 кв.м., год ввода в эксплуатацию 2013 Промышленная зона, порядковый номер 5-А/4, с. Каменное	86 АБ 694611 от 05.02.2014	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
701	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	водоотведение	Выгреб емкость 15 куб.м., год ввода в эксплуатацию 2013 Промышленная зона, порядковый номер 5-А/3, с. Каменное	86 АБ 694614 от 05.02.2014	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
702	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	теплоснабжение	Емкость запаса топлива, площадью застройки 81,3 кв.м., год ввода в эксплуатацию 2013 Промышленная зона, порядковый номер 5-Б, с. Каменное	86 АБ 694623 от 07.02.2014	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
703	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котел КВА – 1,74 водогрейный (2 шт.), с. Пальяново	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
704	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	теплоснабжение	Дизельная электростанция	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.

705	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	теплоснабжение	ДЭС-100 с. Пальяново	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
706	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	водоснабжение	Помещение №1 в здании бокс гаража, общей площадью 291,8 м2, год ввода в эксплуатацию 1984 г. с. Пальяново ул.Центральная д.24а	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
707	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная, общей площадью 127,6 м2, год ввода в эксплуатацию 1983. с. Пальяново ул.Центральная д.24б	72 НЛ 556022 от 31.12.2009	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
708	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплосети 120м., год ввода в эксплуатацию 1988 с. Пальяново ул.Центральная	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
709	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплосети 800м., (реконструкция) с. Пальяново ул. Центральная	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
710	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплосети, с. Пальяново ул. Почтовая, ул. Набережная	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
711	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	теплоснабжение	Теплосети с. Каменное, ул. Дорожная,, Лесная, Геологическая, Центральная	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
712	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	водоснабжение	Водоочистная установка, производительность ю 0,5 м.куб. в час, с. Пальяново	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.

713	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	водоснабжение	Артскважина № 1 с. Пальяново ул.Центральная д.21 в	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
714	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	водоснабжение	Артскважина № 2 с. Пальяново ул.Почтовая д.17	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
715	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	водоснабжение	Водосети с. Пальяново, Набережная, Центральная, Почтовая	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
716	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ»	100		хозяйственное ведение	водоснабжение	Водосети с. Каменное, ул. Центральная, Дорожная, Береговая, Лесная.	Отсутствуют	2016 год	2016 год	Специалист по имуществу, Рослик В.А.
717	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Трубопровод тепловых сетей к ж.д. №17, 17-б, 18, 18-б ул. Лесная, Спасенникова	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
718	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Сети тепловые к котельной ул. Лесная, Советская, Таёжная	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
719	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Водопроводные тепловые сети ул. Советская	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
720	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Трубопроводы тепловых сетей к жилым домам ул. Советская от №№	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности

									14,16,18, до теплового колодца №17				и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
721	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Сети теплоснабжения д/с Аленький цветочек ул. Лесная от корпуса А,Б,С,Д, до врезки по теплотрассе ДМШ ул. Советская 15а	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
722	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Котельная №1 ул. С. Перегребное Строителей д.8-в	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
723	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Котельная №2д. Чемаши, ул. Ленина 10	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
724	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Котельная №3 пер. Клубный 5	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
725	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети 8160м	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
726	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	Тепловые сети с водопроводом ул. Строителей д.14	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным

													имуществом, Алешина Л.В.
727	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Тепловые сети с водопроводом, протяж. 20м, Строителей 17Б/4	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
728	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети водопровода и канализации к ж.д ул. Лесная, Советская	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
729	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети водопроводные к ж.д №7 ул. Советская	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
730	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети водопроводные к бане и к котельной ул. Советская, Таёжная, Спасенникова, Лесная	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
731	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Наружные сети водопровода, протяженностью 24м ул. Новая д.1"А"/1 Н. Нарыкары	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
732	Октябрьский рацион	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйстве нное ведение	водоснабжение	Сети водопроводные к жилому дому № 7	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом,

													Алешина Л.В.
733	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети водопровода и канализации к жилым домам	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
734	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	водоснабжение	Сети водопровода к бане и к котельной	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
735	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	водоснабжение	ВОК «Импульс» с. Перегребное ул. Зимняя д1	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
736	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	водоснабжение	ВОК «Импульс» д. Чемаши ул. Ленина 10-б	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
737	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	водоснабжение	ВОК «Импульс» д. Н. Нарыкары пер. Клубный 5-в	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
738	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализационные к жилым домам ул. Лесная, Советская, Спасенникова	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом,

													Алешина Л.В.
739	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации с колодцами КНС ул. Лесная, Советская, Спасеникова, Таёжная - КНС	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
740	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	водоотведение	КОС-1000 с. Перегребное ул. Строителей 81-а	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
741	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационные сети 8350м, инв. 0206013 с.Перегребное	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
742	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	водоотведение	Наружные сети канализации 4м, д.Н.Нарыкары, ул.Новая 1а/4	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
743	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ООО ПЭК	100	оценка не проводится	хозяйственное ведение	водоотведение	Сети канализации к жилым домам № 18,18б,18г	в стадии оформления	2016 год	2016 год	Ведущий специалист отдела обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом, Алешина Л.В.
744	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское поселение Приобье	97	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 1 (ул.Югорская 7а)	86-АБ-607432 от 26.04.2013	2016 г.	2016 г.	Ведущий специалист , Федоров М.Н.
745	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское	97	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная № 2 (пер.Газовиков 41	86-АБ-784631 от 19.08.2014	2016 г.	2016 г.	Ведущий специалист , Федоров М.Н.

			ния	поселение Приобье									
746	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское поселение Приобье	97	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной (ул.Центральная 15/6)	86-АБ 784932 от 19.08.2014	2016 г.	2016 г.	Ведущий специалист , Федоров М.Н.
747	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское поселение Приобье	97	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная (мкр.Газовиков 25 нг)	86-АБ 784593 от 19.09.2014	2016 г.	2016 г.	Ведущий специалист , Федоров М.Н.
748	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское поселение Приобье	97	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Блочные котельные (ул.Портовая 14/1)	86-АБ 734391 от 19.08.2014	2016 г.	2016 г.	Ведущий специалист , Федоров М.Н.
749	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское поселение Приобье	97	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной № 3(мкр. Черемушкин 2а)	в стадии оформления	2016 г.	2016 г.	Ведущий специалист , Федоров М.Н.
750	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское поселение Приобье	96	неэффективное	хозяйственное ведение	водоснабжение	Водоочистные сооружения (ул.Портовая,5)	в стадии оформления	2016 г.	2016 г.	Ведущий специалист , Федоров М.Н.
751	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское поселение Приобье	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	КОС Портовая 1	в стадии оформления			Ведущий специалист , Федоров М.Н.
752	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское поселение Приобье	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационные насосные станции (ул.Школьная 36)	86-АБ 784599 от 19.08.2014	2016 г.	2016 г.	Ведущий специалист , Федоров М.Н.
753	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское поселение Приобье	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационно-очистные сооружения (ул.Портовая 1)	в стадии оформления	2016 г.	2016 г.	Ведущий специалист , Федоров М.Н.
754	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское поселение Приобье	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационно-насосная станция (ул.Крымская 40а)	86-АБ 784840 от 19.09.2014	2016 г.	2016 г.	Ведущий специалист , Федоров М.Н.
755	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное образование городское поселение Приобье	100	неэффективное	хозяйственное ведение	водоотведение	Канализационно-насосная станция (ул.Школьная 5д)	в стадии оформления	2016 г.	2016 г.	Ведущий специалист , Федоров М.Н.
756	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО городское поселение Октябрьское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Блочная котельная мощностью 500 кВтул. Сенькина, д. 1а/4, пгт. Октябрьское	72НК 158020 от 23.06.2006	2016 г.	2016 г.	Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям,жизне обеспечению,ГО и

													ЧС, Куклина С.С.
757	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО городское поселение Октябрьское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная мощностью 5МВт, адрес: ул. Медицинская, д. 3 к, пгт. Октябрьское	в стадии оформления	2016 г.	2016 г.	Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям, жизни обеспечению, ГО и ЧС, Куклина С.С.
758	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО городское поселение Октябрьское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной №1 (12 МВт), адрес: ул. Сенькина, д. 46 б, пгт. Октябрьское	в стадии оформления	2016 г.	2016 г.	Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям, жизни обеспечению, ГО и ЧС, Куклина С.С.
759	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО городское поселение Октябрьское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной №2 (7,2 МВт), адрес: ул. Пионерская, д. 17 б, пгт. Октябрьское	86-АБ 509793 от 02.03.2013	2016 г.	2016 г.	Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям, жизни обеспечению, ГО и ЧС, Куклина С.С.
760	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО городское поселение Октябрьское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной №3 (5,4 МВт), адрес: ул. Чапаева, д. 6 б, пгт. Октябрьское	86-АБ 510551 от 01.07.2013	2016 г.	2016 г.	Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям, жизни обеспечению, ГО и ЧС, Куклина С.С.
761	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО городское поселение Октябрьское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной №4 (5,4 МВт), адрес: ул. Чапаева, д. 80 б, пгт. Октябрьское	86-АБ 787738 от 25.08.2014	2016 г.	2016 г.	Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям, жизни обеспечению, ГО и ЧС, Куклина С.С.
762	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО городское поселение Октябрьское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Здание котельной №6 (5,4 МВт), адрес: ул. Дзержинского, д. 2 б, пгт. Октябрьское	86-АБ 510544 от 01.07. 2013	2016 г.	2016 г.	Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям, жизни обеспечению, ГО и ЧС, Куклина С.С.
763	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО городское поселение Октябрьское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная №5 (5 МВт), адрес: ул. Советская, д. 20, пгт. Октябрьское	отсутствует	2016 г.	2016 г.	Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям, жизни

													обеспечению,ГО и ЧС, Куклина С.С.
764	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО городское поселение Октябрьское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная №8 (0,5 МВт),блок-бокс, адрес: ул. 50 лет Победы, д. 38, пгт. Октябрьское	отсутствует, имущество движимое	2016 г.	2016 г.	Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям,жизне обеспечению,ГО и ЧС, Куклина С.С.
765	Октябрьский район	муниципальная	орган местного самоуправления	МП ЖКХ МО городское поселение Октябрьское	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	котельная № 12 (6 МВт), адрес: ул. Медицинская, д. 3 б, пгт. Октябрьское	86-АБ 126215 от 26.04. 2011	2016 г.	2016 г.	Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям,жизне обеспечению,ГО и ЧС, Куклина С.С.
766	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения города Советскийг. Советский	86-АБ 504815 от 29.07.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
767	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Мичурина № 4 строение 1ул. Мичурина, д 4, стр. 1 г.Советский	72 НК 204123 от 18.03.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
768	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Мира № 26 строение 1ул. Мира, д 26, стр. 1 г. Советский	72 НК 204127 от от 18.03.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
769	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Солнечная № 139 б строение 1ул. Солнечная, д 139Б, стр. 1 г. Советский	72 НК 204197 от от 24.03.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

770	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Гастелло № 37 строение 1 ул. Гастелло № 37, стр. 1 г. Советский	72 НК 204216 от 26.03.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
771	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Припарковая № 2 строение 1 ул. Припарковая, д 2, стр. 1 г. Советский	72 НК 204160 от 20.03.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
772	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сеть водоснабжения к котельной по ул. Гагарина № 62 строение 1 ул. Гагарина, д 62, стр. 1 г. Советский	72 НК 204202 от 25.03.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
773	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водопровода к дому №19 по ул. Ленинаул. Ленина, д. 19 г. Советский	72 НЛ 557983 от 02.08.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
774	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сеть водоснабжения по ул. Ленина, 20 (1-ая очередь) ул. Ленина, д. 20 (1-ая очередь) г. Советский	72 НЛ 557990 от 30.07.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
775	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сеть водоснабжения к 24-квартирному дому по ул. Промышленная ул. Промышленная г. Советский	72 НЛ 519155 от 28.04.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

776	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Наружные сети водопровода и канализации к жилому дому № 37 мкр.Нефтяникмкр. Нефтяник, г.Советский	72 НЛ 519487 от 07.04.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
777	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Наружные сети водопровода и канализации к жилому дому № 3 по ул. Припарковойул. Припарковая, д. 3 г.Советский	72 НЛ 557984 от 02.08.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
778	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения ул. Припарковая 3, строение 2, ВП-1ул. Припарковая, д. 3, строение 2 г.Советский	86-АБ 087448 от 21.10.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
779	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети наружного водопроводаграницы ул.Гастелло-Ленина-З.Космодемьянской г.Советский	86-АБ 133006 от 17.01.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
780	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сеть водоснабжения к пристрою МОУ СОШ № 4ул. Советская г.Советский	86-АБ 133082 от 27.01.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
781	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водопровода к дому № 83 ул. Гагаринаул. Гагарина, 83, г.Советский	86-АБ 134597 от 09.03.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

782	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к 24-квартирному дому по ул. Припарковаяул. Гагарина, 85 ул.Припарковая, г.Советский	86-АБ 206039 от 02.08.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
783	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения ул. З.Космодемьянской, 1, г.Советский	86-АБ 210416 от 07.07.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
784	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к детскому саду на 240 местул. Трассовиков, № 10Б-1, г.Советский628240	86-АБ 804476 от 15.10.2014	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
785	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения ПМК, г.Советский	86-АБ 211416 от 22.09.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
786	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения п.Агириш п.Агириш	86-АБ 504850 от 25.07.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
787	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения п.Коммунистически йп.Коммунистическ ий	86-АБ 206724 от 24.08.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

788	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения п.Зеленоборск п.Зеленоборск	86-АБ 500933 от 23.01.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
789	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения п.Тажный п.Тажный	86-АБ 504835 от 26.07.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
790	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водооснабжения к детскому саду на 60 мест ул.Коммунистическая, 5 Б, п.Тажный	86-АБ 135762 от 26.07.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
791	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Наружные сети водопровода и канализации к 3-х этажному дому № 6а, КВПул. Железнодорожная, 6А, п.Тажный	86-АБ 133919 от 29.04.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
792	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения п.Алябьевскийп.Алябьевский	86-АБ 504642 от 25.07.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
793	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения п.Малиновскийп.Малиновский	86-АБ 206389 от 12.08.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

794	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Наружные сети водопровода и канализации к 3-х этажному дому по ул.Первомайскаяул. Первомайская, п.Малиновский	86-АБ 133661 от 09.03.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
795	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к 16-квартирному домуул. Спортивная, 14А, п.Малиновский	86-АБ 613488 от 24.10.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
796	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения в г.п. Пионерский по ул. Советская, пер. Больничный, пер. Зеленый, ул. Заводскаяп.Пионерский	86-АБ 134170 от 01.03.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
797	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения в г.п. Пионерский ул. Октябрьская, п.Пионерский	86-АБ 134169 от 01.03.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
798	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Наружные сети водоснабжения к детскому саду на 120 местул.Заводская, п.Пионерский628250	86-АБ 501848 от 26.10.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
799	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к крытому бассейнуул.Макаренко, г.Советский	86-АБ 211770 от 14.12.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

800	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к комплексу жилых домов по ул. Макаренкоул.Макаренко, г.Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628240	86-АБ 501022 от 31.01.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
801	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к комплексу жилых домов по ул. Макаренкоул.Макаренко, г.Советский	86-АБ 501019 от 31.01.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
802	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Магистральный водовод (реконструкция)Северная промзона, от точки врезки в существующий водовод по ул.Хвойная до станции подъема, г.Советский	86-АБ 504494от 05.07.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
803	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Магистральный водовод (реконструкция)Восточная промзона, от ТК 1 по ул. Киевская до ВК 2 территория АТП г.Советский	86-АБ 504495 от 06.07.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
804	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети тепловодоснабжения.п.Агириш (газовая котельная), Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628240	86-АБ 502307 от 24.11.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
805	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к объекту "Социально-реабилитационный центр	86-АБ 502605 от 20.12.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию

									"Берегиня" ул. Заводская, п. Пионерский				коммунального комплекса
806	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к 24-х квартирному жилому дому (1 очередь) ул. Вокзальная, д.4, п. Агириш	86-АБ 505745 от 30.08.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
807	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к комплексу жилых домов по ул. Светская и пер. Больничный (1 и 2 очередь) ул. Советская, пер. Больничный, п. Пионерский	86-АБ 613414 от 17.10.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
808	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к 24-х квартирному жилому дому ул. Вокзальная, д.13, п. Агириш	86-АБ 613686 от 19.10.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
809	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к 8-квартирному дому по ул. Курченко ул. Курченко, 2, ВП-1, п. Таежный	86-АБ 613679 от 19.10.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
810	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Наружные сети водопровода ул. Киевская, 58, к пожарному депо г. Советский	86-АБ 616601 от 19.05.2014г.	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
811	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Доля в праве 3/100 наружные сети водопровода "Административное	86-АБ 503465	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации

									здание поселкового отделения милиции в п.Пионерский"ул.Железнодорожная, п.Пионерский				Советского района по развитию коммунального комплекса
812	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабжения к комплексу жилых домов по ул.Уральскаяул.Уральская, 34а, 34б, 34в, 34г, п.Таежный,	86-АБ 615463 от 31.12.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
813	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сети водоснабженияул. 50 лет ВЛКСМ, п.Агириш	86-АБ 805999 от 18.11.2014	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
814	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Станция очистки питьевой водыСеверная промзона, 4, строение 2, г.Советский	86-АБ 519146 от 23.04.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
815	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Станция насосная водопроводная, 2п. г.Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
816	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Станция хлораторная г.Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

817	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	ВОС на 200 м3/сут. в районе Аэропорт г.Советский (доля в праве 1021/2500)Аэропорт сооружение 3 г. Советский	Свидетельство о государственной регистрации права от 18.06.2009г.72 НК 238232	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
818	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 10, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
819	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 13, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
820	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 23, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
821	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 1, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

822	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 3, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
823	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 4, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
824	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 5, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
825	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 6, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
826	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 8, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзонаг. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

827	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 9, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
828	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 15, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский,	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
829	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 14, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
830	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 12, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год) Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
831	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 11, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

832	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 21, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год) Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
833	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 25, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год) Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
834	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 7, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год) Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
835	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 19, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год) Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
836	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 24, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год) Северная промзона г. Советский, район	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

									Советский				
837	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 18, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
838	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 17, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
839	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 16, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
840	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 20, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
841	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина центрального водозабора (№ 26, глубина 100 метров, диаметр трубы 250 мм., ввод	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию

									в эксплуатацию - 1973 год)Северная промзона г. Советский				коммунального комплекса
842	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Сооружение – резервуар для воды (ввод в эксплуатацию - 1974 год)Северная промзона г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
843	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Станция очистки питьевой водыул. Коммунистическая, д.5, п.Таежный	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
844	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина № 2Р7водозабор, п.Таежный, район Советский, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
845	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина № 1водозабор (промзона), п.Таежный	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
846	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина № 2водозабор (промзона), п.Таежный	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
847	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина № 3водозабор (промзона), п.Таежный	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района

													по развитию коммунального комплекса
848	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Станция обезжелезования промзона, п.Алябьевский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
849	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина № 3 водозабор, п.Алябьевский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
850	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина № 4 водозабор, п.Алябьевский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
851	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоснабжение	Скважина № 7 водозабор, п.Алябьевский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
852	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации города Советский г.Советский	86-АБ 504817 от 29.07.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
853	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сеть канализации к котельной по ул. Гагарина № 62 строение 1 ул. Гагарина, д 62, стр. 1 г.Советский	72 НЛ 204393 от 07.05.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию

													коммунального комплекса
854	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сеть канализации к котельной по ул. Солнечная № 139 б строение 1ул. Солнечная д 139б, стр. 1 г.Советский	72 НЛ 204392 от 07.05.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
855	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сеть канализации к котельной по ул. Гастелло № 37 строение 1ул. Гастелло, д. 37 стр. 1 г.Советский	72 НЛ 204214 от 26.03.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
856	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сеть канализации к котельной по ул.Мичурина № 4 строение 1ул. Мичурина, д. 4 стр. 1 г.Советский	72 НЛ 204122 от 18.03.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
857	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сеть канализации к котельной по ул. Мира № 26 строение 1ул. Мира, д. 26 стр. 1 г.Советский	72 НЛ 204126 от 18.03.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
858	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сеть канализации к котельной по ул. Припарковая № 2 строение 1ул. Припарковая. д. 2 стр. 1 г.Советский	72 НЛ 204161 от 20.03.2009	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
859	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сеть канализации к 24-квартирному дому по ул. Промышленнойул. Промышленная г.Советский	72 НЛ 519158 от 28.04.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию

													коммунального комплекса
860	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации к дому № 83 ул. Гагаринаул. Гагарина, 83, г.Советский	86-АБ 132272 от 09.03.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
861	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации к 29-квартирному дому по ул. Припарковаяул. Гагарина, 85, КП-1, г.Советский	86-АБ 206036 от 02.08.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
862	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сеть канализации детскому саду "Дюймовочка"ул. 3.Космодемьянской, 1, г.Советский	86-АБ 210417 от 07.07.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
863	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сеть канализации к детскому саду на 240 местул. Трассовиков, № 10Б-3, г.Советский	86-АБ 804478 от 15.10.2014	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
864	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Наружные сети водопровода и канализации к жилому дому № 37 мкр.Нефтяникмкр. Нефтяник, г.Советский	72 НЛ 519487 от 07.04.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
865	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Наружные сети водопровода и канализации к жилому дому № 3 по ул. Припарковойул.	72 НЛ 557984 от 02.08.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию

									Припарковая, д. 3 г.Советский				коммунального комплекса
866	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сеть канализацииПМК, г.Советский, район Советский	86-АБ 210904 от 01.10.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
867	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации п.Агиришп.Агириш	86-АБ 209201 от 18.05.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
868	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационные сети "Спортивно- оздоровительного комплекса в п.Агириш Советского района"ул. Дзержинского, 16 Б, п.Агириш	86-АБ 134458 от 24.05.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
869	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации п.Коммунистическ ийп.Коммунистическ ий	86-АБ 137344 от 10.12.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
870	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации п.Зеленоборскп.Зеле ноборск	86-АБ 500935 от 23.01.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
871	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации п.Тажныйп.Тажн ый	86-АБ 505668 от 06.09.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района

													по развитию коммунального комплекса
872	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации к детскому саду на 60 местул.Коммунистическая, 5 Б, п.Таежный	86-АБ 135758 от 05.07.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
873	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Наружные сети канализации к Дому культурыул. Железнодорожная, 15 п.Таежный	86-АБ 133789 от 22.03.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
874	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Наружные сети водопровода и канализации к 3-х этажному дому № 6а, КВПул. Железнодорожная, 6А, п.Таежный	86-АБ 133919 от 29.04.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
875	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации п.Алябьевскийп.Алябьевский	86-АБ 504644 от 25.07.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
876	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации средней школы в п.Малиновскийул. Кузнецова, п.Малиновский	86-АБ 087103 от 23.08.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
877	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации к 16-квартирному дому ул.Спортивная, 14А, п.Малиновский	86-АБ 613491 от 24.10.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального

													комплекса
878	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Наружные сети водопровода и канализации к 3-х этажному дому по ул.Первомайскаяул. Первомайская, п.Малиновский	86-АБ 133661 от 09.03.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
879	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Наружные сети канализации к детскому саду на 120 местул.Заводская, п.Пионерский	86-АБ 501847 от 26.10.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
880	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Самотечный канализационный коллекторул.Ленина , г.Советский	86-АБ 502584 от 17.12.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
881	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации безнапорной к комплексу жилых домов по ул.Макаренкоул.Макаренко, г.Советский	86-АБ 502504 от 12.12.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
882	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации напорной к комплексу жилых домов по ул.Макаренкоул.Макаренко, г.Советский	86-АБ 502505 от 12.12.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
883	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации п.Агириш (газовая котельная)	86-АБ 502306 от 24.11.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

884	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации к крытому бассейну ул. Макаренко, г. Советский	86-АБ 211770 от 14.12.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
885	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации к объекту "Социально-реабилитационный центр "Берегиня" ул. Заводская, п. Пионерский	86-АБ 502607 от 20.12.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
886	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации к 24-х квартирному жилому дому (1 очередь) ул. Вокзальная, д. 4, п. Агириш	86-АБ 505745 от 30.08.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
887	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации к комплексу жилых домов по ул. Светская и пер. Больничный (1 и 2 очередь) ул. Советская, пер. Больничный, п. Пионерский	86-АБ 613417 от 17.10.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
888	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации к 24-х квартирному жилому дому ул. Вокзальная, д. 13, п. Агириш, район Советский	86-АБ 613683 от 19.10.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
889	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации к 8-квартирному дому по ул. Курченко ул. Курченко, 2, КП-1, п. Таежный	86-АБ 613677 от 19.10.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

890	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Наружные сети канализации ул. Киевская, 58, к пожарному депо г.Советский	86-АБ 616599 от 19.05.2014	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
891	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Доля в праве 3/100 наружные сети канализации "Административное здание поселкового отделения милиции в п.Пионерский" ул.Железнодорожная, п.Пионерский	86-АБ 503463 от 25.06.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
892	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сеть канализации к детскому саду ул. Южная, 17А, г.Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
893	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализации к комплексу жилых домов по ул.Уральская ул. Уральская, 34а, 34б, 34в, 34г, п.Таежный	86-АБ 615459 от 31.12.2013	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
894	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Напорный канализационный коллектор Аэропорт, г.Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
895	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Самотечный коллектор по ул. Железнодорожная от ул.Гагарина до КНС № 10 ул. Железнодорожная, от ул.Гагарина до КНС № 10,	86-АБ 617869 от 29.05.2014	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

									г.Советский				
896	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети канализационной мкр. "Картопля-1", г.Советский	86-АБ 804494 от 20.10.2014	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
897	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Сети водоотведения ул. 50 лет ВЛКСМ, п.Агириш	86-АБ 805995 от 18.11.2014	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
898	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция ул. Промышленная, 10А, г.Советский	86-АБ 210905 от 01.10.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
899	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	КОС 1200 канализационно-очистные сооружения Восточная промзона, г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
900	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Производственный корпус очистных сооружений (КОС 2700), г.Советский Северная промзона, г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
901	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция ул. Киевская, 2А, г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

													коммунального комплекса
902	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция Северная промзона, г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
903	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция мкр. Хвойный (школа №2), г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
904	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция ул. Ленина, 2А, г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
905	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция ул. Солнечная, 139А, г. Советский	86-АБ 616101 от 12.02.2014г.	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
906	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция ул. Кирова, 20А, г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
907	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция ул. Припарковая, 3, строение 2, г. Советский	86-АБ 087447 от 21.10.2010	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

													комплекса
908	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция мкр. Нефтяник, 13, строение 1, г.Советский	86-АБ 206520 от 02.09.2011	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
909	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция ул. Железнодорожная, 9, г.Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
910	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция (Шанс) г.Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
911	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция к комплексу жилых домов по ул. Макаренко ул. Макаренко, г.Советский	86-АБ 502503 от 12.12.2012	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
912	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Канализационная насосная станция к объекту "СРЦ "Берегиня" ул. Заводская, п.Пионерский	86-АБ 502604 от 20.12.2012г.	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
913	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	водоотведение	Здание канализационно-насосной станции п.Таежный	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального

													комплекса
914	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Теплопункт № 5 мкр.Хвойный (школа № 2), г.Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
915	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная (доля в праве 1142/2500)Аэропорт , строение 2 г. Советский	в стадии оформления	декабрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
916	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Автоматическая газовая котельная - 4МВтул. Юбилейная, 11А строение 1, п.Агириш	в стадии оформления	апрель 2015 г.	апрель 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
917	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная газоваяул. Гагарина, 27А, г. Советский	в стадии оформления	апрель 2015 г.	апрель 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
918	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Нежилое здание котельной №1 пер.Быковца, №9, п.Пионерский	в стадии оформления	апрель 2015 г.	апрель 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
919	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Нежилое здание котельной №2 ул.Советская, 67А, п.Пионерский, район Советский, Ханты-Мансийский автономный округ-	в стадии оформления	апрель 2015 г.	апрель 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального

									Югра				комплекса
920	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Нежилое здание котельной ул.Заводская, 12, п.Пионерский	в стадии оформления	апрель 2015 г.	апрель 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
921	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Котельная газовая ул. Уральская, 39, п.Таёжный	в стадии оформления	апрель 2015 г.	апрель 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
922	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Здание котельной ул. Промышленная, 14 Г, п.Зеленоборск	в стадии оформления	апрель 2015 г.	апрель 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
923	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной в Северной промзоне, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
924	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Гагарина д.№ 62 строение 1, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
925	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Трассовиков, д.№ 4А, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию

													коммунального комплекса
926	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Мира, д.№ 26 строение 1, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
927	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Солнечная, д.№ 139б, строение 1 г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
928	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Железнодорожная, д.№ 52 а г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
929	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Комарова, д.№ 11 а, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
930	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Губкина д.№ 8 а, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
931	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Кирова, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса

													комплекса
932	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Гастелло, д.№ 37, строение 1, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
933	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Мичурина, д.№ 4, строение 1, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
934	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной в Восточной промзоне г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
935	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Гагарина, д. 27А, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
936	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения от котельной по ул. Припарковая д.№ 2, строение 1 г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
937	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Наружные сети теплоснабжения к жилому дому № 3 по ул. Припарковойул. Припарковая, д.3 г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального

													комплекса
938	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сеть теплоснабжения к 24-квартирному дому по ул.Промышленной л. Промышленная г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
939	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сеть теплоснабжения микрорайона Нефтяникмкр.Нефтяник, ТП-1, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
940	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сеть теплоснабжения к 29-квартирному дому по ул. Припарковаяул. Гагарина,85 г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
941	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сеть теплоснабжения к детскому саду "Дюймовочка"ул. 3.Космодемьянской, 1, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
942	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сеть теплоснабжения к детскому саду на 240 местул. Трассовиков, № 10Б-2, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
943	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сеть теплоснабженияПМ К, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию

													коммунального комплекса
944	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения п.Агиришп.Агириш	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
945	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения п.Коммунистическийп.Коммунистический	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
946	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения п.Зеленоборскп.Зеленоборск	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
947	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения п.Таежныйп.Таежный	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
948	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения к детскому саду на 60 местул.Коммунистическая, 5 Б, п.Таежный	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
949	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения п.Алябьевскийп.Алябьевский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального

													комплекса
950	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения к 3-х этажному дому по ул.Первомайская ул. Первомайская, п.Малиновский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
951	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения к 16-квартирному дому ул.Спортивная, 14А, п.Малиновский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
952	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Наружные сети теплоснабжения к детскому саду на 120 местул.Заводская, п.Пионерский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
953	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения к комплексу жилых домов по ул. Макаренкоул.Макаренко, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
954	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Наружные сети теплоснабжения к крытому бассейну по ул. Макаренкоул.Макаренко, г.Советский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
955	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети тепловодоснабжения яп.Агириш (газовая котельная)	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального

													комплекса
956	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения к объекту "Социально-реабилитационный центр "Берегиня" ул. Заводская, п. Пионерский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
957	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения к 24-х квартирному жилому дому (1 очередь) ул. Вокзальная, д.4, п. Агириш	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
958	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения к комплексу жилых домов по ул. Светская и пер. Больничный (1 и 2 очередь) ул. Советская, пер. Больничный, п. Пионерский	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
959	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения к 24-х квартирному жилому дому ул. Вокзальная, д.13, п. Агириш	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
960	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения к 8-квартирному дому по ул. Курченко ул. Курченко, 2, ТП-1, п. Таежный	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
961	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Доля в праве 3/100 наружные сети теплоснабжения "Административное здание поселкового	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Шукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района

									отделения милиции в п.Пионерский"ул.Железнодорожная, п.Пионерский				по развитию коммунального комплекса
962	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабжения к комплексу жилых домов по ул.Уральскаяул. Уральская, 34а, 34б, 34в, 34г, п.Тажный	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
963	Советский район	муниципальная	орган местного самоуправления	ОАО СКС	100	оценка не проводится	аренда	теплоснабжение	Сети теплоснабженияул. 50 лет ВЛКСМ, п.Агириш	в стадии оформления	ноябрь 2015 г.	ноябрь 2015 г.	Щукин Николай Михайлович - Заместитель главы администрации Советского района по развитию коммунального комплекса
964	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	82	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Газовая котельнаяс.п.Рускинская, д.Рускинская, ул.Набережная, 4/2	72 НК 845931 от 26.11.2008	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
965	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная водогрейная с 2 котлами ВВД-1,8 с.п.Лямина, д.Лямина, ул.Северная, 15	86-АА 364972 от 08.02.2002	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
966	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная, с.п.Сытомино, с.Сытомино, ул.Лесная, 2Б	86-АБ 234512 от 10.05.2011	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
967	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная на жидком топливе с.п.Тундрино, п.Высокий Мыс, ул.Восточная, 1а	72 НК 845934 от 26.11.2008	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель

				Сургутский район									комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
968	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная ВК-21, п.Тром-Аган	отсутствует	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
969	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	68	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная №3А, п.Угут	отсутствует	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
970	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	26	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная №3, п.Солнечный, ул.Строителей, д.4	217183 от 17.03.2006	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
971	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	6,3	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	ЦТП №1, п.г.т.Белый Яр, ул.Лесная, 26а	86-АА 061751 от 20.10.1999	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
972	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	13,1	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	ЦТП №2, п.г.т.Белый Яр, ул.Горького, 1б	86-АА 061751 от 20.10.1999	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
973	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	12,4	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	ЦТП №4, п.г.т.Белый Яр, Фадеева, 2 г	86-АА 061751 от 20.10.1999	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук

													О.С.
974	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	18,6	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	ЦТП №5, п.г.т.Белый Яр, ул.Островского, 12 а	86-АА 061751 от 20.10.1999	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
975	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	8,9	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	ЦТП №6, п.г.т.Белый Яр, ул.Есенина, 24/2	86-АА 061751 от 20.10.1999	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
976	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	5,7	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	ЦТП №7, п.г.т.Белый Яр, микр. 1, 7а	86-АА 061751 от 20.10.1999	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
977	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	3,8	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	ЦТП №8, п.г.т.Белый Яр,ул.Ермака, 9а	86-АА 061751 от 20.10.1999	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
978	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	3,8	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	ЦТП №9, п.г.т.Белый Яр, ул.Набережная, 118 а	86-АА 061751 от 20.10.1999	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук О.С.
979	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район	9,3	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	ЦТП №10, п.г.т.Белый Яр, ул.Некрасова, 2б	86-АА 061751 от 20.10.1999	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ,ТиС, Демчук

													О.С.
980	Сургутский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное унитарное предприятие «ТО УТВ и В №1» МО Сургутский район	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Комплекс сетей теплоснабжения протяженностью 26 798,9м, п.г.т.Белый Яр	86-АА 061751 от 20.10.1999	Декабрь 2015	Декабрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ, ТиС, Демчук О.С.
981	Ханты-Мансийский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное предприятие «ЖЭК-3»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	котельная "Центральная", п.Красноленинский, ул.Обская, 19"а",	72НК 433194 от 22.11.2007	Июль-август 2015	Ноябрь 2015	Заместитель главы администрации Сургутского района - председатель комитета ЖКХ, ТиС, Демчук О.С.
982	Ханты-Мансийский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное предприятие «ЖЭК-3»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	котельная "Гаражная", п.Урманский, ул.Лесная, 32	в стадии оформления	Июль-август 2015	Ноябрь 2015	Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации, Решетников Н.С.
983	Ханты-Мансийский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное предприятие «ЖЭК-3»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	котельная "Дет. Сад", п. Урманский, ул.Красная Горка, 22,	72НЛ 128138 от 17.04.2009	Июль-август 2015	Ноябрь 2015	Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации, Решетников Н.С.
984	Ханты-Мансийский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное предприятие «ЖЭК-3»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	котельная "Отопительная", п.Кедровый, ул. Дорожная, 2	в стадии оформления	Июль-август 2015	Ноябрь 2015	Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации, Решетников Н.С.
985	Ханты-Мансийский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное предприятие «ЖЭК-3»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	Котельная, п.Елизарово, ул.Никифорова, 13	72НК 713002 от 04.02.2008	Июль-август 2015	Ноябрь 2015	Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации, Решетников Н.С.
986	Ханты-Мансийский район	муниципальная	орган местного самоуправления	Муниципальное предприятие «ЖЭК-3»	100	неэффективное	хозяйственное ведение	теплоснабжение	котельная п. Шапша "Отопительная" адрес объекта:	86 АБ 808228 от 24.01.2014	Июль-август 2015	Ноябрь 2015	Заместитель директора департамента

			ния						ул.Школьная, б/н, нежилое, этажность – 1, общей пл. 150,7 м2				строительства, архитектуры и жкх администрации , Решетников Н.С.
987	Ханты- Мансийский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное предприятие «Комплекс-Плюс»	100	неэффективн ое	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	котельная п. Горноправдинск "Таежная" адрес объекта: ул. Центральный проезд,	72 НЛ 433863 от 05.04.2010	Июль- август 2015	Ноябрь 2015	Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и жкх администрации , Решетников Н.С.
988	Ханты- Мансийский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное предприятие «Комплекс-Плюс»	100	неэффективн ое	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	котельная " п. Горноправдинск Клубная" адрес объекта: ул. Школьная, д. 16,	86 АБ 370730 от 22.12.2011	Июль- август 2015	Ноябрь 2015	Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и жкх администрации , Решетников Н.С.
989	Ханты- Мансийский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное предприятие «Комплекс-Плюс»	100	неэффективн ое	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	котельная п. Горноправдинск "Школьная" ул. Геологов, д. 9,	72 НЛ 433800 от 05.04.2010	Июль- август 2015	Ноябрь 2015	Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и жкх администрации , Решетников Н.С.
990	Ханты- Мансийский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное предприятие «Комплекс-Плюс»	100	неэффективн ое	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	котельная п. Горноправдинск "Тепличная" адрес объекта: ул. Поспелова, д. 14,	72 НЛ 433862 от 05.04.2010	Июль- август 2015	Ноябрь 2015	Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и жкх администрации , Решетников Н.С.
991	Ханты- Мансийский район	муниципальная	орган местного самоуправле ния	Муниципальное предприятие «Комплекс-Плюс»	100	неэффективн ое	хозяйстве нное ведение	теплоснабжение	котельная п. Горноправдинск "Сказка" адрес объекта: ул. Победы	72 НЛ 433951 от 05.04.2010	Июль- август 2015	Ноябрь 2015	Заместитель директора департамента строительства, архитектуры и жкх администрации , Решетников Н.С.