

«Утверждаю»
Заместитель Губернатора
Ярославской области
Н.В. Шапошникова

(ФИО, подпись)

Дата «05» 12 2014 г.

График передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление

№ п/п	Наименование муниципального образования	Вид собственности	Собственник объекта (единого имущественного комплекса объектов ЖКХ)	Наименование владельца объекта	Доля на рынке соответствующих услуг (с расшифровкой по видам отраслей)	Результат проведения оценки эффективности муниципального предприятия	Вещное право, на котором объект находится у владельца	Отрасль ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, ТБО)	Наименование объекта, адрес нахождения	Данные государственной регистрации права на объект, планируемый к передаче в концессию	Дата проведения конкурса	Дата заключения концессионного соглашения	Ответственный исполнитель от ОИВ/ОМС (ФИО, должность, контактные данные)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Большесельский муниципальный район	Муниципальная	Большесельский муниципальный район в лице Администрации	МУП «Коммунальник»	Водоснабжение-100%; водоотведение-100%.	По результатам оценки эффективности в соответствии с рекомендациями по применению дополнительных критериев оценки Минстроя	Хозяйственное ведение	Водоснабжение, водоотведение	Сети водоснабжения 44,9 км; сети водоотведения 27,5 км; водозаборы 1 шт.; артскважины 28 шт.; водонапорные башни 8 шт.; канализационные насосные станции 5 шт.,	Данные отсутствуют	3 кв-л 2015 г.	4 кв-л 2015 г.	Ю.А. Дударев директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области С.Г. Виноградов первый заместитель

						России, проведенной в декабре 2014 г., муниципальное предприятие признано неэффективным			Большесельский район, с. Большое Село, с. Варегово, с. Новое Село, д. Дунилово, д. Высоково, д. Борисовское и др.				Главы Большесельского МР тел. (48542) 2 93 02
2.	Гаврилов-Ямский муниципальный район, Великосельское сельское поселение	Муниципальная	Гаврилов-Ямский муниципальный район в лице Администрации	Великосельское МП ЖКХ	Теплоснабжение-0,5%, водоснабжение-4,8%, водоотведение-3,7%	По результатам оценки эффективности в соответствии с рекомендациями по применению дополнительных критериев оценки Минстроя России, проведенной 11.12.2014 г., муниципальное предприятие признано неэффективным	Хозяйственное ведение	Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение	Котельная д. Поляна; артскважины с. Великое 4 шт.; водонапорные башни д. Поляна, д. Плотина, с. Плещеево, п. Новый 5 шт.; сети водоснабжения с. Великое, д. Поляна, д. Плотина, с. Плещеево; п. Новый 22,2 км; модульные очистные сооружения с. Великое; сети водоотведения с. Великое, д. Поляна, с. Плещеево, п. Новый 18,55 км.	Данные отсутствуют	3 кв-л 2015 г.	4 кв-л 2015 г.	Ю.А. Дударев директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области В.Н. Таганов заместитель Главы Гаврилов-Ямского МР тел. (48534) 2 37 46
3.	Гаврилов-Ямский муниципальный район,	Муниципальная	Гаврилов-Ямский муниципальный	Шопшинское МУП ЖКХ	Теплоснабжение-2,5%; водоснабжение-6,2%;	По результатам оценки эффективно	Хозяйственное ведение	Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение	Котельные с. Шопша, с. Ильинское-Урусово 2шт.;	Данные отсутствуют	3 кв-л 2015 г.	4 кв-л 2015 г.	Ю.А. Дударев директор департамент

	Шопшинское сельское поселение		район в лице Администрации		водоотведение-6,1%.	сти в соответствии с рекомендациями по применению дополнительных критериев оценки Минстроя России, проведенной 11.12.2014 г., муниципальное предприятие признано неэффективным			водонапорные башни с.Шопша, д.Шалаево; с.Ильинское – Урусово 7шт.; модульные очистные сооружения с.Шопша; сети водоснабжения с.Шопша, д.Шалаево, с.Ильинское-Урусово 10 км; сети водоотведения с.Шопша, д.Шалаево, с.Ильинское-Урусово 3,5 км.				а жилищно-коммунального комплекса Ярославской области В.Н. Таганов заместитель Главы Гаврилов-Ямского МР тел. (48534) 2 37 46
4.	Гаврилов-Ямский муниципальный район, Заячье-Холмское сельское поселение	Муниципальная	Заячье-Холмское сельское поселение в лице Администрации	Заячье-Холмское МУП ЖКХ	Водоснабжение-0,2%; водоотведение-0,2%	По результатам оценки эффективности в соответствии с рекомендациями по применению дополнительных критериев оценки Минстроя России, проведенной 11.12.2014 г., муниципальное предприятие признано	Хозяйственное ведение	Водоснабжение, водоотведение	Водонапорные башни д.Прошенино, с. Заячий-Холм, с. Ставотино; с.Унимерь; с.Вышеславское, п. Заря 8 шт.; сети водоснабжения д.Прошенино с.Заячий-Холм с.Ставотино, п.Заря, с.Унимер, с.Вышеславское 19,9 км; сети водоотведения д.Прошенино,	Данные отсутствуют	3 кв-л 2015 г.	4 кв-л 2015 г.	Ю.А. Дударев директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области В.Н. Таганов заместитель Главы Гаврилов-Ямского МР тел. (48534) 2 37 46

						неэффектив ым			с.Заячий- Холм 2,8 км.				
5.	Рыбинский муниципаль ный район, Октябрьское сельское поселение	Муниципаль ная	Рыбинский муниципал ьный район в лице Администра ции	МУП РМР «Коммуналь ные системы»	Водоотведе ние, 35%	По результатам оценки эффективнос ти в соответствии с рекомендаци ями по применению дополнитель ных критериев оценки Минстроя России, проведенной в декабре 2014 г., муниципаль ное предприятие признано неэффективн ым	Хозяйственное ведение	Водоотведение	Очистные сооружения канализации, Ярославская область, Рыбинский район, д. Дюдьково	Данные отсутствуют	3 кв-л 2015 г.	4 кв-л 2015 г.	Ю.А. Дударев директор департамент а жилищно- коммунальн ого комплекса Ярославской области Д.Ю. Игнатьев заместитель Главы Рыбинского МР тел. (4855) 222-797
6.	Рыбинский муниципаль ный район, Судоверфское сельское поселение	Муниципаль ная	Рыбинский муниципал ьный район в лице Администра ции	МУП РМР «Коммуналь ные системы»	Водоотведе ние, 10%		Хозяйственное ведение	Водоотведение	Очистные сооружения канализации, Ярославская область, Рыбинский район, п. Судоверфь	Данные отсутствуют	3 кв-л 2015 г.	4 кв-л 2015 г.	Ю.А. Дударев директор департамент а жилищно- коммунальн ого комплекса Ярославской области Д.Ю. Игнатьев заместитель Главы Рыбинского МР тел. (4855) 222-797

7.	Рыбинский муниципальный район, сельское поселение Песочное	Муниципальная	Рыбинский муниципальный район в лице Администрации	МУП РМР «Коммунальные системы»	Водоснабжение, 35%		Хозяйственное ведение	Водоснабжение	Очистные сооружения водоснабжения Ярославская область, Рыбинский район, п. Песочное	Данные отсутствуют	2 кв-л 2015 г.	3 кв-л 2015 г.	Ю.А. Дударев директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области Д.Ю. Игнатьев заместитель Главы Рыбинского МР тел. (4855) 222-797
8.	Рыбинский муниципальный район, сельское поселение Песочное	Муниципальная	Рыбинский муниципальный район в лице Администрации	МУП РМР «Коммунальные системы»	Теплоснабжение, 10%		Хозяйственное ведение	Теплоснабжение	Котельная, Ярославская область, Рыбинский район, п. Песочное	Данные отсутствуют	2 кв-л 2015 г.	3 кв-л 2015 г.	Ю.А. Дударев директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области Д.Ю. Игнатьев заместитель Главы Рыбинского МР тел. (4855) 222-797

Д.А. Дударев и.и.

Игнатьев